



第 47 回

日本心血管インターベンション治療学会
近畿地方会プログラム

Japanese Association of
Cardiovascular Intervention and Therapeutics

会 期

2026年 10月10日(土)

会 長

吉川 糧平

三田市民・済生会病院

会 場

ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター

〒530-0011
大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 北館 B2F

会場のご案内

●ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター●

〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 北館 B2F TEL:06-6292-6911 FAX:06-6292-6921



●電車をご利用の場合

JR「大阪駅」より徒歩5分
地下鉄御堂筋線「梅田駅」より徒歩5分
阪急「大阪梅田駅」より徒歩5分
阪神「大阪梅田駅」より徒歩6分

●空港をご利用の場合

関西国際空港
・リムジンバスで約60分
・JR「関空快速」で「大阪駅」まで約70分
大阪国際空港(伊丹空港)
・リムジンバスで約30分
・大阪モノレール「大阪空港駅」から「蛍池駅」で乗り換え、
阪急「大阪梅田駅」まで約30分

●車をご利用の場合

阪神高速道路池田線「梅田出口」から約3分
※周辺道路の混雑緩和のために、
公共交通機関をご利用ください。

〈会場フロア図〉



ご 案 内

1. 開催日時：2026 年 10 月 10 日（土）
2. 会 場：ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター
3. 会 長：吉川 糧平（三田市民・済生会病院）
4. 参加登録期間：2026 年 9 月 1 日（火）～ 10 月 10 日（土）

参 加 費	会 員	非会員
医師	5,000 円（不課税）	5,000 円（課税・税込）
メディカルスタッフ	1,000 円（不課税）	1,000 円（課税・税込）
企業	5,000 円（課税・税込）	

＊抄録集は CVIT 近畿ホームページ（https://cvit-kinki.jp/chihou/47th_convention）よりダウンロードいただけます。

抄録ダウンロード ID、パスワードは参加登録をいただきました皆様に、メールにてご案内いたします。抄録集冊子の制作はございません。

5. 参加単位

CVIT 専門医・認定医資格更新単位 3 点 ^{*1}

日本心血管インターベンション技師（ITE）更新単位 10 点 ^{*1}

日本心血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師更新単位 2 点 ^{*2}

インターベンションエキスパートナース（INE）更新単位 10 点 ^{*2}

^{*1} CVIT 会員証をご持参いただきましたら、受付での登録申請が可能です。

^{*2} 点数申請について、ご自身で参加登録証明書をご提出、申請手続きをお願いします。

6. 注意事項

講演スライド等を録音・撮影する行為は一切禁止します。また、無断転用・複製も一切禁止します。

〈幹事会・運営委員会〉

メディカル幹事会	8:20 ～ 8:50	第 4 会場（ルーム 7）
メディカル運営委員会	19:10 ～ 19:30	第 1 会場（ホール A）
メディカルスタッフ幹事会	12:30 ～ 13:20	
メディカルスタッフ運営委員会	18:10 ～ 18:45	第 7 会場（ルーム 3）

座長・コメンテーター・演者の皆様へ

参加受付について

8:15 以降、ご担当セッション開始 30 分前までにナレッジキャピタルコングレコンベンションセンターホワイエにて参加受付を行ってください。

優秀演題選出について

本会セッション（一般口演 / メディカル・メディカルスタッフ、YIA、専攻医、研修医セッション）のすべてにおいて優秀演題を算出いたします。

座長・コメンテーターの皆様へ

会期当日は「座長・コメンテーター受付」にて受付を行ってください。セッションの進行については座長の先生にお任せします。

一般口演 / メディカル・YIA・専攻医・研修医の発表時間は 10 分（発表 7 分、質疑応答 3 分）。

一般口演 / メディカルスタッフの発表時間は 9 分（発表 6 分、質疑応答 3 分）。

セッションの時間内に終了する様にご協力よろしくお願いいたします。

一般口演、YIA、専攻医、研修医セッションでは優秀演題選出の為の採点にご協力ください。

セッションスタート 15 分前までに、受付をお済ませのうえ、会場内「次座長席」「次コメンテーター席」にてお待ちください。進行は座長に一任いたします。

演者の皆様へ

会期当日は、「演者受付」にて受付を行ってください。受付を済ませた後は、ホワイエ「PC 受付」にて、発表データの動作確認を行ってください。発表の 15 分前までには会場内「次演者席」にご着席ください。

・一般口演 / メディカル・YIA・専攻医・研修医の発表時間は 10 分（発表 7 分、質疑応答 3 分）。

一般口演 / メディカルスタッフの発表時間は 9 分（発表 6 分、質疑応答 3 分）。

時間厳守でお願い致します。

・PC 受付にはご自身の PC を持ち込みいただくか、USB メモリー等でデータをご提出ください。

・Macintosh をご利用の場合、また動画、音声などをご利用の場合は、

必ずご自身の P C（A C アダプターおよび外部出力アダプターを含む）をお持ち込みください。

プログラム一覧表

ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター						
第1会場	第2会場	第3会場	第4会場	第5会場	第6会場	第7会場
9:00 開会の辞 9:00~10:30 一般口演1 CTO① 座長:井口 朋和 吉川 糧平 コメンター:今井 雄太 山口 智大	9:00~10:30 一般口演6 冠動脈疾患 座長:辻 貴史 米田 秀一 コメンター:小出 正洋 澤田 隆弘	9:00~10:30 一般口演11 LEAD① 座長:飯田 修 上月 周 コメンター:岩崎 義弘 山内 洋平	9:00~10:30 専攻医1 SHD 座長:今井 逸雄 塩見 紘樹 コメンター:菊池 篤志 桑原 謙典	9:00~10:30 専攻医2 石灰化 座長:石原 昭三 中上 拓男 コメンター:楠山 貴教 船津 篤史	9:00~10:30 専攻医5 ACS 座長:伊達 基郎 浜中 一郎 コメンター:田頭 達信 益永 信豊	9:00~10:05 メディカルスタッフプログラム 一般演題①
10:30~11:00 特別セミナー1 座長:名越 良治 演者:舩田 一哲 オービスエナティカル株式会社	10:30~11:00 特別セミナー2 座長:野村 哲矢 演者:嶋田 芳久 ニプロバスキュラー株式会社	10:30~11:00 特別セミナー3 座長:山田慎一郎 演者:岩崎 義弘、高橋 悠 キヤンジンエナティカル株式会社	10:30~11:00 特別セミナー4 座長:全 完 演者:桑原 謙典、市堀 泰裕 株式会社メディコン	10:30~11:00 特別セミナー5 座長:松本 大典 演者:小池 淳平、山本 哲也 フクダ電子株式会社	10:30~11:00 特別セミナー6 座長:多和 秀人 演者:樋口 義治 第一三共株式会社	10:10~11:05 メディカルスタッフプログラム 一般演題②
11:00~12:20 一般口演2 Imaging / physiology 座長:名越 良治 横井 宏和 コメンター:舩田 一哲 若菜 紀之	11:00~12:20 一般口演7 石灰化病変 座長:小林 智子 松尾 浩志 コメンター:浅田 紘平 鈴木 智詞	11:00~12:20 一般口演12 LEAD② 座長:椿本 恵則 福永 匡史 コメンター:加藤 拓 鳥羽 敬義	11:00~12:20 一般口演15 SHD 座長:市堀 泰裕 全 完 コメンター:石淵 かすみ 高木 健督	11:00~12:20 専攻医3 合併症、ペイルアウト 座長:石原 昭三 渡邊 真言 コメンター:有吉 真	11:00~12:20 専攻医6 座長:木下 慎 森田 英晃 コメンター:齋藤 聡男 外海 洋平	11:10~12:20 基礎セッション 循環器医療の新時代 ー最新技術のリアルー
12:30~13:20 ランチョンセミナー1 座長:吉川 糧平 演者:山本 哲也 アポットメディカルジャパン合同会社	12:30~13:20 ランチョンセミナー2 座長:松尾 浩志 演者:大隅 祐人、金子 優作 コメンター:江守 裕紀、波東 大地 株式会社カネカメディックス	12:30~13:20 ランチョンセミナー3 座長:西野 雅巳 演者:上月 周 加藤 拓 大塚メディカルデバイス株式会社	12:30~13:20 ランチョンセミナー4 座長:全 完 演者:高橋 伸幸、入江 勇雄 コメンター:寺尾 侑也、高松 一明 日本メトロニック株式会社	12:30~13:20 ランチョンセミナー5 座長:中澤 学 演者:外海 洋平 コメンター:大橋 寛史、福井 健人 Shockwave Medical Japan株式会社	12:30~13:20 ランチョンセミナー6 座長:鳥羽 敬義 演者:鬼界 雅一 若菜 紀之 ボストンサイエンティフィックジャパン株式会社	12:30~13:20 ランチョンセミナー7 座長:深田 陽平 演者:吉崎 泰平、倉田 直哉 特別講師:堀川 隆 演者:原光 佑一 ボストンサイエンティフィックジャパン株式会社
13:20~14:30 一般口演3 ACS 座長:猪野 靖 高谷 史 コメンター:松尾 清成 山崎 智弘	13:20~14:30 一般口演8 大動脈末梢動脈インターベンション、 合併症とペイルアウト 座長:塩見 紘樹 木下 慎 コメンター:宇津 賢三 深井 邦剛	13:20~14:30 Young Investigator Award (YIA)症例検討① 座長:榎本操一郎 浜中 一郎 コメンター:松本 大典 山口 智大	13:20~14:30 Young Investigator Award (YIA)症例検討②SHD 座長:高木 健督 中澤 学 コメンター:中津 正喜 田村 淳史	13:20~14:30 研修医セッション① 座長:河原田修身 辻 貴史 コメンター:田中 康太 山崎 貴紀	13:20~14:30 専攻医7 LEAD 座長:田崎 淳一 若山 克則 コメンター:岡山 隆 澤田 隆弘	13:30~14:35 メディカルスタッフプログラム 一般演題③
14:30~15:50 一般口演4 Tips and tricks (各インターベンション、 治療経験) 座長:江原 夏彦 森田 英晃 コメンター:岩崎 正道 築山 義朗	14:30~15:50 一般口演9 合併症、ペイルアウト① 座長:片岡 亨 中野 顯 コメンター:浅輪浩一郎 鳥羽 敬義	14:30~15:50 一般口演13 CLTI 座長:住吉 晃典 椿本 恵則 コメンター:伊藤 之康 矢西 賢次	14:30~15:40 Young Investigator Award (YIA)症例検討③ 座長:塩野 泰紹 高島 弘行 コメンター:御領 豊 寺尾 侑也	14:30~15:50 専攻医4 Imaging, Complex 座長:上田 博 藤井 健一 コメンター:小杉 隼平 松岡庸一郎	14:30~15:50 専攻医8 座長:浅海 泰栄 全 完 コメンター:市堀 泰裕 菊池 篤志	14:40~15:20 メディカルスタッフプログラム 一般演題④
15:50~16:20 コーヒーブレイクセミナー1 座長:上月 周 演者:柳内 隆 テルモ株式会社	15:50~16:20 コーヒーブレイクセミナー2 座長:江原 夏彦 演者:桑原 謙典 エドワーズライフサイエンス合同会社	15:50~16:20 コーヒーブレイクセミナー3 座長:住吉 晃典 演者:安積 佑太、福永 匡史 コーティスジャパン合同会社	15:50~16:20 コーヒーブレイクセミナー4 座長:山本 真功 演者:市堀 泰裕 コメンター:北井 豪 アポットメディカルジャパン合同会社	15:50~16:20 コーヒーブレイクセミナー5 座長:多和 秀人 演者:北風 政史 アストラゼネカ株式会社	15:50~16:20 コーヒーブレイクセミナー6 座長:小出 正洋 演者:高原 在良 コメンター:鬼界 雅一 日本メトロニック株式会社	15:25~16:30 メディカルスタッフプログラム 一般演題⑤
16:20~17:50 一般口演5 CTO② 座長:岡村 篤徳 永松 航 コメンター:岡本 直高 福原 怜	16:20~17:30 一般口演10 合併症、ペイルアウト② 座長:五十嵐宣明 岡田 正治 コメンター:宇津 賢三 太田垣宗光	16:20~17:20 Young Investigator Award (YIA)臨床研究 座長:大竹 寛雅 田村 俊寛 コメンター:尾崎 雄一 添田 恒有	16:20~17:30 Young Investigator Award (YIA)症例検討④ 座長:習田 龍 森田 孝 コメンター:小池 淳平 山地 雄平	16:20~17:20 研修医セッション② 座長:民田 浩一 林 富士男 コメンター:寒川 浩道 山本 裕之	16:20~17:20 専攻医9 LEAD 座長:上林 大輔 下司 徹 コメンター:深井 邦剛 宮井 伸幸	16:35~17:55 EVTトラブルを検証 ー各職種目線で トラブル合併症に向き合うー
17:50~18:50 韓国ジョイントセッション CVIT Kinki- KSIC GyeongIn Joint Symposium 座長:片岡 亨、吉川 糧平 Seung Hwan Han パチ/ホ:永松 航、名越 良治、舩田 一哲 永田 秀一、Seong-Ill Woo Seung-Yul Lee 演者:谷村 幸亮、山本 哲也 Hyun Jong Lee, Ji Yong Jang		17:20~18:10 一般口演14 補助循環 座長:赤羽目聖史 田崎 淳一 コメンター:大石 悟 高畑 昌弘	17:30~18:00 特別セミナー7 座長:加藤 拓、福永 匡史 演者:山根 治野、加藤 拓 株式会社メディコスヒラ			
表彰式・閉会の辞						表彰式

第1会場

一般口演1：CTO1（9:00～10:30）

座長	ベルランド総合病院 冠疾患内科	井口 朋和
	三田市民・済生会病院 循環器内科	吉川 糧平
コメンテーター	済生会滋賀県病院 循環器内科	今井 雄太
	大阪公立大学 循環器内科	山口 智大

- 1 高度石灰化を伴う LAD CTO 病変に対し distal bifurcation を温存するため CTO body で TD-ADR を施行した 1 例
桜橋渡辺未来医療病院
○筒井 好知, 岡村 篤徳, 田中 康太, 山崎 智弘, 須藤 究, 西村 侑太, 三木 由香里, 辻 修平, 安田 昌和, 渡邊 哲史, 岩本 睦, 小山 靖史, 渡辺 平太郎
- 2 Tip Detection を用いて短時間で PCI を完遂し得た RCA CTO の 1 例
桜橋渡辺未来医療病院 心臓・血管センター
○田中 康太, 岡村 篤徳, 岩本 睦, 渡邊 哲, 山崎 智弘, 筒井 好知, 須藤 究, 三木 由香里, 西村 侑太, 辻 修平, 小山 靖史, 渡辺 平太郎
- 3 OptiCross IVUS Tip Cut により TD-ADR に成功した 1 例
桜橋渡辺未来医療病院 心臓・血管センター
○田中 康太, 岡村 篤徳, 岩本 睦, 渡邊 哲, 山崎 智弘, 筒井 好知, 須藤 究, 三木 由香里, 西村 侑太, 辻 修平, 小山 靖史, 渡辺 平太郎
- 4 IVUS-guided Tip Detection を用いて真腔への recross に成功した LAD の慢性完全閉塞病変の 1 例
大阪労災病院
○塚本 尚紀, 阿部 優, 岡本 直高, 江神 康之, 矢野 正道, 松永 泰治, 川浪 翔大, 野原 大彰, 小林 紀之, 杉野 亜矢子, 向井 太一, 室谷 凌, 永井 和志, 松原 羽矢, 西野 雅巳
- 5 対角枝入口部からの閉塞性病変に対して tip detection intraplaque tracking を行い、stentless で治療が可能であった 1 例
神戸赤十字病院
○山室 健, 阿部 亮太, 大竹 伸明, 徳田 拓人, 荒木 一貴, 福石 悠太, 矢富 敦亮, 曾我 文隆, 末廣 英也, 田原 奈津子, 五十嵐 宣明, 村田 武臣, 土井 智文
- 6 RCA の閉塞に対して LITA 経由の wire をメルクマールに 3Dwiring で穿通させ CTO PCI に成功した 1 例
近畿大学奈良病院
○鈴木 智詞, 淵 悠介, 杉本 啓史郎, 藤原 義大, 川平 正継

- 7 Retrograde 困難な RCA 入口部 CTO に対して Antegrade strategy で完遂した一例
京都府立医科大学附属病院
○津端 英雄, 前田 遼太郎, 伊藤 之康, 中西 直彦, 全 完, 中村 猛, 的場 聖明
- 8 LAD-CTO exit の石灰化のため device 通過困難であった病変に対して意図的に偽腔に wire を進め TD ADR を行った 1 例
近畿大学奈良病院
○杉本 啓史郎, 鈴木 智詞, 近藤 倫世, 淵 悠介, 藤原 義大, 八木 英次郎, 川平 正継

特別セミナー 1 (10:30 ~ 11:00)

座長 大阪府済生会中津病院 循環器内科

名越 良治

演者 宇治徳洲会病院 心臓血管内科

舩田 一哲

共催：オーバスネイチメディカル株式会社

一般口演 2 : Imaging / physiology (11:00 ~ 12:20)

座長 大阪府済生会中津病院 循環器内科

名越 良治

洛和会音羽病院 心臓内科

横井 宏和

コメンテーター 宇治徳洲会病院 心臓血管内科

舩田 一哲

京都田辺中央病院 循環器内科

若菜 紀之

- 9 DCA の方向決定における Tip Detection 法を用いた透視角度調整の有用性
三田市民・済生会病院
○安田 直矢, 吉川 糧平, 若山 克則, 多和 秀人, 岡本 允信, 近藤 健介, 藤本 大地, 上田 泰大, 出口 絵里加, 宇野 将真, 森 佑史, 岡本 茉莉, 園浦 愛果
- 10 光干渉断層法を用いることで自然冠動脈解離と診断しスコアリングバルーンと薬剤コーティングバルーンによる治療ができた症例
兵庫県立丹波医療センター
○石見 広大, 西尾 亮, 岩本 直樹, 藤本 優菜, 新倉 悠人, 星島 正彦, 河崎 悟
- 11 冠攣縮性狭心症の血管性状の変化を OCT で観察し得た一例
地方独立行政法人 市立大津市民病院
○山崎 江来良, 竹田 雄喜, 今井 幹昌, 谷口 琢也, 田仲 信行, 木股 正樹
- 12 冠攣縮がブランク進展に関与したと考えられた不安定狭心症の一例
紀南病院 内科¹, 紀南病院 循環器科²
○板谷 耀平¹, 猪野 靖², 東本 菜月², 宮本 正興², 奥本 泰士²

- 13 壁運動異常改善後も冠微小循環障害が遷延したたこつぼ心筋症の1例
公益財団法人 日本生命済生会 日本生命病院
○藤阪 智弘, 梅川 衛, 不二樹 五郎, 中川 厚, 岡部 太一
- 14 冠動脈 CT で診断困難であった SVG 高度狭窄病変に対し CAG と RFR の併用が PCI 適応判断に有用であった一例
神戸大学医学部附属病院
○栗山 貴裕, 杉崎 陽一郎, 鳥羽 敬義, 川森 裕之, 山本 哲也, 樋口 功太郎,
渡邊 信寛, 高田 謙, 増田 真由香, 吉田 翔太郎, 藤井 政佳, 藤本 圭祐, 金 潤,
高田 一輝, 大竹 寛雅
- 15 LITA-LAD 吻合部以遠の LAD 病変に対して LITA 経由の FFR 測定が治療方針の決定に有用であった一例
和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科
○田中 陸哉, 高畑 昌弘, 疋田 稜, 江守 裕紀, 尾崎 雄一, 塩野 泰紹, 北端 宏規,
田中 篤
- 16 心臓 CT での評価が有用であった左回旋枝の高度狭窄の一例
兵庫県立西宮総合医療センター
○村上 阿理紗, 石原 隆行, 足達 英悟, 志波 幹夫, 高 伸介, 坂東 奏, 石濱 孝通,
黒田 忠, 樋口 義治

ランチョンセミナー 1 OCT による石灰化治療の最適化 (12:30 ~ 13:20)

座長 三田市民・済生会病院 循環器内科 吉川 糧平
演者 神戸大学医学部附属病院 循環器内科 山本 哲也
共催：アボットメディカルジャパン合同会社

一般口演 3：ACS (13:20 ~ 14:30)

座長 紀南病院 循環器科 猪野 靖
兵庫県立はりま姫路総合医療センター 循環器内科 高谷 具史
コメンテーター 舞鶴共済病院 循環器内科 松尾 清成
桜橋渡辺未来医療病院 心臓・血管センター 山崎 智弘

- 17 Clinical Feasibility and Safety of Distal Transradial Approach in Cardiac Arrest Patients Undergoing Emergency PCI
さくら会 高橋病院
○川上 栞里, 高橋 玲比古, 山田 健志, 谷口 法正, 中嶋 俊介, 羽田 哲也

18 血栓吸引や血栓溶解療法が効果不十分であった巨大血栓に対して、ELCA エキシマレーザーが有効であった ACS の一例

三田市民・済生会病院

○近藤 健介, 岡本 栄子, 森 佑史, 藺浦 愛果, 宇野 将真, 出口 絵里加, 上田 泰大, 安田 直矢, 藤本 大地, 岡本 允信, 多和 秀人, 若山 克則, 吉川 糧平

19 STEMI 治療後早期に発症した心室中隔穿孔を救命し得た 1 例

洛和会 音羽病院 心臓内科¹, 洛和会 音羽病院 心臓血管外科²

○江上 晟¹, 伏村 洋平¹, 西村 直起¹, 馬場 理紗子¹, 山本 翼¹, 大辻 純平¹, 山中 宏高¹, 山崎 真也¹, 柳内 隆¹, 牛丸 俊平¹, 栗本 律子¹, 万井 弘基¹, 横井 宏和¹, 土肥 正浩²

20 多発性冠動脈瘤に伴う急性心筋梗塞に対する PCI 後、再閉塞を来し外科的治療を施行した一例

加古川中央市民病院 循環器内科

○小原 真樹, 松岡 庸一郎, 安齋 想, 工藤 大周, 辻本 誠長, 坂井 淳, 向井 淳, 永松 裕一, 今田 宙志, 下浦 広之, 寺尾 侑也, 中西 智之, 伊藤 達郎, 澤田 隆弘, 岡嶋 克則, 角谷 誠, 平田 健一, 大西 祥男

21 大量の血栓を伴う亜急性下壁 STEMI に対し TVAC による血栓吸引と direct stenting で良好な再灌流を得た一例

大阪府済生会中津病院 循環器内科

○間島 映, 上月 周, 福沢 公二, 名越 良治, 藤原 竜童, 築山 義朗, 福山 裕介, 柿崎 俊介, 小田島 進, 園田 祐介, 太田 絵里, 村上 篤志, 井上 誠子, 牧野 修一朗, 黄 文東, 梅本 大雅, 志手 淳也

22 責任病変の同定、及び治療部位選択に苦慮した STEMI の一例

京都岡本記念病院 循環器内科

○山本 博嗣, 堤腰 建哉, 中筋 樹, 任 聿輝, 福井 健人, 高松 一明, 宮井 伸幸, 五十殿 弘二

一般口演 4 : Tips and tricks (各インターベンション)、治療経験 (14:30 ~ 15:50)

座長 神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科 江原 夏彦

大阪医科薬科大学 循環器内科 森田 英晃

コメンテーター 兵庫県立淡路医療センター 循環器内科 岩崎 正道

大阪府済生会中津病院 循環器内科 築山 義朗

23 Evolut FX+ 留置後の severe coronary overlap により冠動脈アクセスに工夫を要した経皮的冠動脈形成術の一例

大阪けいさつ病院 循環器内科

○南 慎哉, 市堀 泰裕, 中渡瀬 智, 甲田 献, 飯田 修

- 24 低左心機能患者の左前下行枝の慢性完全閉塞病変に対して、薬剤溶出性バルーンによる血行再建を行った一症例
兵庫県立西宮総合医療センター 循環器内科
○石濱 孝通, 石原 隆行, 足達 英悟, 志波 幹夫, 黒田 忠, 樋口 義治
- 25 吐血で搬送された重症 AS を合併した左冠動脈の STEMI による心原性ショックに対して、TAVI および off-pump CABG により救命し得た一例
大阪公立大学大学院 医学研究科 循環器内科学
○山浦 大輝, 山口 智大, 島田 真武, 杉岡 和哉, 方城 華奈, 松本 浩太郎, 岡本 彬裕, 石川 裕敏, 加川 俊介, 大塚 憲一郎, 福田 大受
- 26 静脈インターベンションが奏功した右側腸骨静脈圧迫症候群の一例
洛和会音羽病院 心臓内科
○山本 翼, 柳内 隆, 江上 晟, 馬場 理紗子, 西村 直起, 山中 宏高, 大辻 純平, 山崎 真也, 伏村 洋平, 牛丸 俊平, 横井 宏和
- 27 頭蓋内出血を合併した massive PTE に対しクローバースネアを用いた経皮的肺動脈血栓摘除術を施行した一例
市立福知山市民病院 循環器内科
○北村 孝一, 松原 勇樹, 山崎 皓亮, 上林 大輔, 阪本 貴
- 28 当院で行った腎デナベーション初回症例の経過報告
東宝塚さとう病院 循環器内科
○滝内 伸, 谷仲 厚治, 椿本 恵則, 大辻 悟
- 29 腎動脈狭窄による急性腎障害に対して PTRR を施行し、腎機能の改善を認めた 1 例
日本赤十字社和歌山医療センター
○柴森 裕一郎, 田崎 淳一, 青田 歩宇人, 山崎 稜太, 林 政志, 尾野 秀彬, 甲斐 峻太郎, 畑村 美諭, 中田 雄一, 坂本 涼, 吉田 昭典, 上田 晃平, 一柳 知宏, 山田 真博, 藤田 啓誠, 辻 修平, 辰島 正二郎, 静田 聡

コーヒーブレイクセミナー 1 (15:50 ~ 16:20)

座長 大阪府済生会中津病院 循環器内科

上月 周

演者 洛和会音羽病院 心臓内科

柳内 隆

共催：テルモ株式会社

一般口演 5 : CTO 2 (16:20 ~ 17:50)

座長	桜橋渡辺未来医療病院 内科	岡村 篤徳
	北摂総合病院 循環器科	永松 航
コメンテーター	大阪労災病院 循環器内科	岡本 直高
	兵庫県立尼崎総合医療センター 循環器内科	福原 怜

30 ガイディングカテーテルによる入口部解離を来し、ワイヤー通過や backup 獲得に工夫を要した高度屈曲を含む RCA-CTO の一例

公立豊岡病院組合立豊岡病院¹, 神戸大学医学部附属病院²

○藤田 紘¹, 佐田 崇典¹, 倉田 明奈¹, 阿野 悟士¹, 山羽 峻平¹, 渡邊 優美子¹, 北川 達也¹, 山本 哲也², 石田 明彦¹, 矢坂 義則¹

31 対角枝 #9 の ACS に対する緊急 PCI 後に待機的に PCI を施行した #8CTO の一例

神戸赤十字病院 循環器内科

○荒木 一貴, 五十嵐 宣明, 山室 健, 阿部 亮太, 徳田 拓人, 大竹 伸明, 福石 悠太, 矢富 敦亮, 曾我 文隆, 末廣 英也, 田原 奈津子, 村田 武臣, 土井 智文

32 屈曲した #4PL CTO lesion に対して GAIA Next4 が奏功した一例

桜橋渡辺未来医療病院 心臓血管センター 冠疾患科

○山崎 智弘, 岡村 篤徳, 田中 康太, 須藤 究, 岩本 睦, 渡邊 哲史, 西村 侑太, 筒井 好知, 三木 由香里, 渡辺 平太郎

33 Tip Detection 法が有用であった複雑な Lotus root 様右冠動脈病変の 1 例

桜橋渡辺未来医療病院

○筒井 好知, 岡村 篤徳, 田中 康太, 山崎 智弘, 須藤 究, 三木 由香里, 辻 修平, 安田 昌和, 渡邊 哲史, 岩本 睦, 小山 靖史, 渡辺 平太郎

34 40mm DCB を用いた Stentless Strategy により主要側枝閉塞を回避し得た RCA 近位 CTO の 1 例

奈良県立医科大学附属病院 循環器内科

○清水 陽介, 橋本 行弘, 岡村 昭彦, 信田 紗希, 芥子 文香, 経堂 篤史, 野木 一孝, 中田 康紀, 中川 仁, 上田 友哉, 西田 卓, 尾上 健児, 彦惣 俊吾

35 Passive HDR が有用であった LCX CTO の一例

宇治徳洲会病院¹, 神戸徳洲会病院², 喜界徳洲会病院³

○舩田 一哲¹, 中島 太郎¹, 中島 康太¹, 赤崎 拓海¹, 藤田 悠平¹, 美村 直光¹, 服部 大輔¹, 杉本 美夕¹, 高原 千咲¹, 嘉祥 敬国¹, 大石 洋平¹, 田村 淳史¹, 自閑 昌彦³, 奥山 雄介¹, 中島 貫太¹, 松岡 俊三^{1,2}

- 36 Septal branch を介した retrograde approach により病変の通過に成功した右冠動脈の慢性完全閉塞の一例
大阪けいさつ病院
○甲田 献, 市堀 泰裕, 中渡瀬 智, 南 慎哉, 飯田 修
- 37 Excimer Laser Coronary Angioplasty (ELCA) が device delivery に有効であった高度石灰化 RCA CTO の 1 例
兵庫県立淡路医療センター
○毛利 祐太郎, 黒田 浩史, 佐伯 翼, 米原 昇吾, 谷 賢一, 藤本 恒, 山下 宗一郎, 今西 純一, 岩崎 正道, 轟 貴史, 奥田 正則

韓国ジョイントセッション

『CVIT Kinki - KSIC GyeongIn Joint Symposium』(17:50 ~ 18:50)

Chair	Belland General Hospital	Toru Kataoka
	Sanda Saiseikai Hospital	Ryohei Yoshikawa
	Gachon University Gil Hospital, Korea	Seung Hwan Han

Panelist

Uji Tokushukai Medical Center	Kazunori Masuda
Hokusetsu General Hospital	Wataru Nagamatsu
Osaka Saiseikai Nakatsu Hospital	Ryoji Nagoshi
National Cerebral and Cardiovascular Center, Korea	Shuichi Yoneda
CHA Bundang Medical Center, Korea	Seung-Yul Lee
Inha University Hospital, Korea	Seong-Il Woo

Lecturer

The Effect of Evolocumab on Infarct Size in Patients with STEMI

Sejong General Hospital, Korea Hyun Jong Lee

How to treat STEMI with huge thrombus burden: Aspiration, Laser, perfusion balloon or other devices

Takatsuki General Hospital Kosuke Tanimura

How to connect antegrade and retrograde lumen - learning from difficult cases

Kobe University Graduate School of Medicine Tetsuya Yamamoto

Korea CTO Registry Investigating the Impact of Periprocedural MI on Clinical Outcomes

National Health Insurance Service Ilsan Hospital, Korea Ji Yong Jang

第 2 会場

一般口演 6：冠動脈疾患（9:00～10:30）

座長 草津ハートセンター 循環器科 辻 貴史
国立循環器病研究センター 心臓内科 冠疾患科 / 血管内科

コメンテーター 京都第二赤十字病院 循環器内科 米田 秀一
加古川中央市民病院 循環器内科 小出 正洋
澤田 隆弘

38 冠動脈造影検査後に造影剤脳症が生じた一例

地方独立行政法人 公立甲賀病院

○井上 拓也, 嶋村 清州, 相見 直紀, 番匠 浩己, 神山 創路, 杉本 喜久, 山本 孝

39 Type I Kounis 症候群の慢性期に侵襲的包括的精査を施行した 1 例

済生会兵庫県病院 循環器内科

○福原 健三, 住本 恵子, 武田 匡史, 木全 玲, 呉羽 布美恵, 谷口 博章, 松田 祐一

40 巨大冠動脈瘤に対してステントグラフト留置術を施行した一例

国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院

○島田 大揮, 一戸 田平, 加藤 誉章, 中井 久登, 見保 充則, 高木 大輔, 大上 眞理子,
山邊 裕子, 春名 克純, 渡部 宏俊, 山本 貴士, 藤田 亮子, 竹中 琴重, 竹中 洋幸,
木村 剛

41 左前下行枝の冠動脈瘤を伴う高度狭窄の一例

兵庫県立西宮総合医療センター 循環器内科

○井原 弘貴, 石原 隆行, 足達 英悟, 志波 幹夫, 高 伸介, 坂東 奏, 石濱 孝通,
村上 阿理紗, 八木 涼太, 羽白 亮, 水上 寛之, 毛見 佳歩, 黒田 忠, 樋口 義治

42 判断に悩んだ心破裂を合併した亜急性心筋梗塞の 3 症例

医仁会武田総合病院 循環器内科¹, 医仁会武田総合病院 心臓血管外科²

○佐々木 良雄¹, 松本 琴美¹, 岩越 響¹, 細川 敦¹, 入江 大介¹, 北村 亮治¹,
岸田 賢治², 三重野 繁敏²

43 良好な術中グラフト血流にもかかわらず早期閉塞した LITA-LAD に対し PCI を施行した一例

国立病院機構京都医療センター 循環器内科¹,

国立病院機構京都医療センター 心臓リハビリテーション科²

○岡本 恵太¹, 益永 信豊¹, 南 公人¹, 土井 康佑¹, 手塚 祐司¹, 吉澤 尚志¹,
井手 裕也¹, 藤野 明子¹, 石井 充¹, 井口 守丈², 赤尾 昌治¹

44 冠動脈 ectasia に多量の血栓を認め ELCA と perfusion balloon の組み合わせが奏功した一例

桜橋渡辺未来医療病院 心臓血管センター 冠疾患科

○山崎 智弘, 岡村 篤徳, 田中 康太, 須藤 究, 岩本 睦, 渡邊 哲史, 西村 侑太,
筒井 好知, 三木 由香里, 渡辺 平太郎

45 Wire bias を制御することで ELCA のアブレーション効果を高め DCB 治療を完遂し得た ACS の 1 例

桜橋渡辺未来医療病院

○三木 由香里, 岡村 篤徳, 田中 康太, 山崎 智弘, 須藤 究, 西村 侑太, 辻 修平,
安田 昌和, 渡邊 哲史, 岩本 睦, 小山 靖史, 渡辺 平太郎

特別セミナー 2 (10:30 ~ 11:00)

座長 京都中部総合医療センター 循環器内科

野村 哲矢

演者 Dr.coming International Clinic Namba Station 嶋田 芳久

共催：ニプロバスキュラー株式会社

一般口演 7：石灰化病変 (11:00 ~ 12:20)

座長 京都桂病院 心臓血管センター

小林 智子

八尾徳洲会総合病院 循環器内科

松尾 浩志

コメンテーター 滋賀医科大学医学部附属病院 循環器内科

浅田 紘平

近畿大学奈良病院 循環器内科

鈴木 智詞

46 Orbital Atherectomy と Intravascular Lithotripsy の併用が奏功した重症大動脈弁狭窄症合併の高度石灰化冠動脈病変の一例

関西労災病院

○有安 航, 岡本 慎, 南都 清範, 須永 晃弘, 畑 陽介, 上松 弘幸, 加藤 翔太,
楠田 将也, 大岡 裕隆, 工藤 聡, 藤井 昂, 越智 瑞紀, 光行 恒介, 森 雅太,
五藤 夏樹, 池田 拓哉, 増田 正晴

47 石灰化病変に対する ablation 後に板状石灰化が破綻し slowflow 呈し、distal protection を行った上で PCI を完遂した症例

甲南会 甲南医療センター 循環器内科

○門井 彰宏, 加藤 多郁音, 名村 咲音, 前田 貴紀, 岡本 裕哉, 岩井 秀浩, 兵庫 聖大,
福岡 陽子, 宇津 賢三, 大久保 英明

- 48 デバイス通過困難な高度石灰化病変に対して Wire-cracking technique が奏功し PCI を完遂し得た一例
大阪公立大学大学院 医学研究科 循環器内科学
○杉岡 和哉, 山口 智大, 島田 真武, 松本 浩太郎, 山浦 大輝, 岡本 彬裕, 石川 裕敏, 加川 俊介, 大塚 憲一郎, 東邦 康智, 福田 大受
- 49 高度石灰化が混在する左前下行枝の近位部病変に対して、Rotablator と DCA を用いて治療したした 1 例
愛仁会 明石医療センター
○大隅 祐人, 西川 達哉, 平石 真奈, 衣笠 允雄, 民田 浩一
- 50 スtent 周囲石灰化によるスtent 拡張不全に対し IVL が有効であった 1 例
八尾市立病院
○大谷 一平, 長濱 実輝, 藤原 柊斗, 尾下 卓也, 宮崎 直子, 乾 礼興, 篠田 幸紀, 益永 信隆, 渡部 徹也
- 51 びまん性石灰化病変を背景に心不全を繰り返した CHIP に対し、段階的アプローチで良好な転帰を得た一例
ベルランド総合病院 循環器内科
○出口 慧人, 井口 朋和, 隅本 大介, 吉村 侑里, 安田 裕, 中辻 孝太, 福田 浩平, 谷 憲治郎, 松下 司, 小林 泰士, 植野 啓介, 坂本 祥吾, 田村 謙次, 宮崎 知奈美, 片岡 亨
- 52 TAVR 後の RCA 入口部近くの高度石灰化を含む 99% 狭窄病変に対し retrograde approach が必要であった一例
宇治徳洲会病院
○中島 貫太, 中島 太郎, 中島 康太, 赤崎 拓海, 藤田 悠平, 美村 直光, 服部 大輔, 杉本 美夕, 高原 千咲, 嘉祥 敬国, 大石 洋平, 田村 淳史, 自閑 昌彦, 舩田 一哲, 松岡 俊三
- 53 Rotational Atherectomy と IVL 併用が非常に有効であった高度石灰化を伴う右冠動脈入口部亜閉塞病変に対する PCI 症例の検討
美杉会佐藤病院 心血管治療センター 循環器内科
○重本 義一, 田辺 正喜

ランチョンセミナー 2 (12:30 ~ 13:20)

座長	八尾徳洲会病院 循環器内科	松尾 浩志
コメンテーター	和歌山県立医科大学病院 循環器内科	江守 裕紀
	西宮渡辺心臓脳・血管センター 循環器内科	波東 大地
演者	明石医療センター 循環器内科	大隅 祐人
	近江八幡市立総合医療センター 循環器内科	金子 優作
共催：株式会社カネカメディックス		

一般口演 8：大動脈・末梢動脈インターベンション、合併症とペイルアウト

(13:20 ~ 14:30)

座長	神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科	木下 慎
	京都大学 循環器内科	塩見 紘樹
コメンテーター	甲南医療センター 循環器内科	宇津 賢三
	近江八幡市立総合医療センター 循環器内科	深井 邦剛

54 TAVI 後に増悪した腸骨動静脈瘤により心不全および下肢虚血を来した一例

京都府立医科大学附属病院 循環器内科

○馬淵 貴史, 藤本 智貴, 百瀬 大貴, 大田 一青, 柴田 涼, 岩谷 拓馬, 高原 在良,
伊藤 之康, 全 完, 的場 聖明

55 シェント肢外傷後の上腕動脈閉塞に対して EVT により血行再建し得た 1 例

洛和会音羽病院

○大辻 純平, 柳内 隆, 江上 晟, 西村 直起, 馬場 理紗子, 山本 翼, 山中 宏高,
山崎 真也, 伏村 洋平, 牛丸 俊平, 横井 宏和

56 こんな合併症ありますか？総大腿動脈の 1 例

森之宮病院 循環器内科

○中村 陵子, 福永 匡史, 西庵 邦彦, 西村 真知子, 川崎 大三

57 経皮的な大動脈弁置換術後に遅発性 Stanford A 型大動脈解離を合併した超高齢女性の一例

神戸大学医学部附属病院 循環器内科

○藤井 政佳, 山本 哲也, 藤本 圭祐, 高田 一樹, 金 潤, 栗山 貴裕, 吉田 翔太郎,
増田 真由香, 高田 謙, 渡邊 信寛, 樋口 功太郎, 杉崎 陽一郎, 鳥羽 敬義,
川森 裕之, 大竹 寛雅

58 TAVI 後新規右脚ブロックをきたし、術翌日に完全房室ブロックから心肺停止に至った一例

神戸大学医学部附属病院 循環器内科

○渡邊 信寛, 杉崎 陽一郎, 川森 裕之, 鳥羽 敬義, 山本 哲也, 樋口 功太郎,
吉田 翔太郎, 増田 真由香, 高田 謙, 藤井 政佳, 栗山 貴裕, 藤本 圭祐, 高田 一輝,
金 潤, 大竹 寛雅

59 高度石灰化冠動脈病変および重症大動脈弁狭窄症を有する透析患者に対して TAVI および rotablator+IVL 施行し治療を行った症例

東宝塚さとう病院

○宋 優亨, 大辻 悟, 垣下 幹夫, 嶋谷 祐二, 椿本 恵則, 長谷川 勝之, 石淵 かすみ,
谷仲 厚治, 高亀 武弘, 富永 拓矢, 坂口 雄哉, 久野 早織, 滝内 伸, 東野 順彦

一般口演 9：合併症、バイルアウト 1（14:30～15:50）

座長	ベルランド総合病院 循環器内科	片岡 亨
	彦根市立病院 循環器内科	中野 顯
コメンテーター	守口生野記念病院 循環器内科	浅輪 浩一郎
	神戸大学 循環器内科	鳥羽 敬義

- 60 Orbital Atherectomy system 使用時のワイヤー断裂に対してガイドワイヤーツイスト法にて Bailout しえた高度石灰化病変の一例
兵庫県立丹波医療センター 循環器内科
○新倉 悠人, 岩本 直樹, 石見 広大, 藤本 優菜, 西尾 亮, 星島 正彦, 河崎 悟
- 61 冠動脈末梢塞栓に対して Progreat Ωを用いて粥腫性デブリスを回収し得た 1 例
桜橋渡辺未来医療病院
○西村 侑太, 筒井 好知, 須藤 究, 田中 康太, 山崎 智弘, 安田 昌和, 渡邊 哲史, 岩本 睦, 小山 靖史, 岡村 篤徳, 渡辺 平太郎
- 62 OAS 使用時の ViperWire 断裂に対して Goose Neck スネアを用いて回収し得た一例
三田市民・済生会病院
○若山 克則, 岡本 茉莉, 藺浦 愛果, 森 佑史, 宇野 将真, 出口 絵里加, 上田 泰大, 藤本 大地, 安田 直矢, 近藤 健介, 岡本 允信, 多和 秀人, 吉川 糧平
- 63 高度石灰化冠動脈三枝病変に PCI を行い rotablator burr が離断した一例
桜橋渡辺未来医療病院 心臓血管センター 冠疾患科¹,
久留米大学病院 心臓血管内科部門 循環器病センター²
○山崎 智弘¹, 岡村 篤徳¹, 山路 和伯², 田中 康太¹, 須藤 究¹, 岩本 睦¹, 渡邊 哲史¹, 西村 侑太¹, 筒井 好知¹, 三木 由香里¹, 渡辺 平太郎¹
- 64 スtent留置後に閉塞した対角枝を Tip Detection 法を用いて wire recross し、bailout できた 1 例
神戸市立西神戸医療センター
○柏木 大嗣, 大末 剛史, 斎藤 克寛, 中村 公一, 永井 駿, 中西 祐介
- 65 高度石灰化を伴うstent内再狭窄に対してカッティングバルーンで拡張後、冠動脈穿孔を来し PK Papyrus により救済し得た一例
JCHO 神戸中央病院
○田谷 俊彦, 藤井 翔太, 木田 遼太, 田中 麻里子, 宮川 浩太郎, 田中 哲也, 沢田 尚久
- 66 特異な造影所見を呈し PCI 戦略に苦慮した右冠動脈閉塞の一例
大阪府済生会泉尾病院
○高橋 直也, 爲定 賢一郎, 藤原 宏太, 布川 裕人, 中川 英一郎, 山治 憲治

コーヒーブレイクセミナー 2 (15:50 ~ 16:20)

座長 神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科 江原 夏彦

演者 岸和田徳洲会病院 循環器内科 桑原 謙典

共催：エドワーズライフサイエンス合同会社

一般口演 10：合併症、ベイルアウト 2 (16:20 ~ 17:30)

座長 神戸赤十字病院 循環器内科

五十嵐 宣明

淡海医療センター 循環器内科

岡田 正治

コメンテーター 甲南医療センター 循環器内科

宇津 賢三

関西医科大学総合医療センター 循環器内科

太田垣 宗光

67 ガイドカテーテルによる左冠動脈主幹部解離に対しダブルガイドシステムでベイルアウトした左冠動脈前下行枝高度石灰化病変の 1 例

神戸大学医学部附属病院

○樋口 功太郎, 浪花 祥太, 山本 哲也, 川森 裕之, 鳥羽 敬義, 杉崎 陽一郎, 大竹 寛雅

68 スtentストラット通過後に生じたstent脱落を段階的バルーン拡張で bailout し得た 1 例

宇治徳洲会病院

○大石 洋平, 中島 康太, 中島 太郎, 赤崎 拓海, 藤田 悠平, 美村 直光, 服部 大輔,
杉本 美夕, 高原 千咲, 嘉祥 敬国, 田村 淳史, 自閑 昌彦, 奥山 雄介, 中島 貫太,
舩田 一哲, 松岡 俊三

69 IVUS 操作により左主幹部から回旋枝に医原性冠動脈解離を生じた一例

社会医療法人愛仁会明石医療センター

○門原 響生, 石橋 健太, 篠原 祐樹, 尾家 勇哉, 大隅 祐人, 西川 達哉, 石井 俊光,
平石 真奈, 平山 恭孝, 民田 浩一

70 NSTEMI に対する PCI 中に DES 留置直後の急性stent血栓症を来し, ヘパリン抵抗性が疑われた 1 例

愛仁会 明石医療センター

○尾家 勇哉, 大隅 祐人, 篠原 祐樹, 門原 響生, 石橋 健太, 西川 達哉, 石井 俊光,
平石 真奈, 衣笠 允雄, 平山 恭孝, 民田 浩一

71 Intravascular Lithotripsy 施行中のバルーン破裂により左冠動脈主幹部まで逆行性解離を生じた症例

東宝塚さとう病院 循環器内科

○谷仲 厚治, 大辻 悟, 東野 順彦, 椿本 恵則, 長谷川 勝之, 石淵 かすみ, 宋 優亨,
富永 拓也, 坂口 雄哉, 久野 早織

72 IABP 挿入時の外腸骨動脈穿孔による後腹膜出血をバルーン拡張で止血した一例

国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院

○村上 貴英, 松尾 清成, 荒賀 彬, 田川 雅梓, 加藤 雅之

第 3 会場

一般口演 11 : LEAD 1 (9:00 ~ 10:30)

座長	大阪けいさつ病院 循環器内科	飯田 修
	大阪府済生会中津病院 循環器内科	上月 周
コメンテーター	淡海医療センター 循環器内科	岩崎 義弘
	大阪医科薬科大学 循環器内科	山内 洋平

- 74 両側総大腿動脈の高度石灰化を伴う狭窄病変に対して、経橈骨動脈アプローチからフラッキング法で治療した 1 例
東宝塚さとう病院 循環器内科
○谷仲 厚治, 東野 順彦, 大辻 悟, 椿本 恵則, 長谷川 勝之, 石淵 かすみ, 宋 優亨, 富永 拓也, 坂口 雄哉, 久野 早織, 滝内 伸
- 75 ARCADIA テクニック後のデバイス通過困難であった石灰化病変に対し Fracking テクニックにより小径バルーンが通過可能となった一例
康生会武田病院 循環器内科
○瀧上 雅雄, 山中 亮悦, 橋本 翔, 立石 周平, 中村 玲雄, 澤西 高佳, 木下 法之
- 76 穿刺点のない閉塞膝窩動脈に対する穿刺針からの直接造影法が有効であった 1 例
甲南医療センター
○宇津 賢三, 加藤 多郁音, 名村 咲音, 前田 貴紀, 岡本 裕哉, 門井 彰宏
- 77 過去に留置された自己拡張側ステントの拡張不良が、遠隔期再狭窄形態に影響したと考えられた腸骨動脈狭窄の症例
京都第一赤十字病院
○加藤 拓, 北原 誠太郎, 小川 修平, 飴野 翔基, 安土 佳大, 堀 友亮, 庄司 圭佑, 小島 章光, 中川 裕介, 木下 英吾, 兵庫 匡幸
- 78 大腿膝窩動脈のステント内閉塞への EVT 後、超早期再閉塞をきたした一例
京都府立医科大学附属病院 循環器腎臓内科学教室
○浅野 祐矢, 杉本 光, 芳村 純, 小澤 孝明, 前田 遼太郎, 伊藤 之康, 津端 英雄, 中西 直彦, 全 完, 中村 猛, 的場 聖明
- 79 腸骨動脈 CTO に対する EVT 中に perforation を来し bailout を要した 1 例
京都中部総合医療センター
○坂東 篤明, 窪田 浩志, 水谷 友直, 懸高 祥梧, 今中 真生, 宗像 潤, 和田 直敏, 野村 哲矢, 計良 夏哉, 辰巳 哲也

80 様々な Needle テクニックを駆使し浅大腿動脈高度石灰化病変の血行再建に成功した一例
加古川中央市民病院

○長野 紘平, 辻本 誠長, 坂井 淳, 松岡 庸一郎, 向井 淳, 永松 裕一, 今田 宙志,
下浦 広之, 寺尾 侑也, 中西 智之, 伊藤 達郎, 澤田 隆弘, 岡嶋 克則, 角谷 誠,
平田 健一, 大西 祥男

81 EVT における Tip detection 法の考察

三田市民・済生会病院

○上田 泰大, 森 佑史, 岡本 茉莉, 藺浦 愛果, 宇野 将真, 出口 絵里加, 安田 直矢,
藤本 大地, 近藤 健介, 岡本 允信, 多和 秀人, 若山 克則, 吉川 糧平

特別セミナー 3 (10:30 ~ 11:00)

座長	北播磨総合医療センター 循環器内科	山田 慎一郎
演者	淡海医療センター 循環器内科	岩崎 義弘
	北播磨総合医療センター 循環器内科	高橋 悠

共催：キヤノンメディカルシステムズ株式会
朝日インテック J セールス株式会社

一般口演 12 : LEAD 2 (11:00 ~ 12:20)

座長	東宝塚さとう病院 循環器内科	椿本 恵則
	森之宮病院 循環器内科	福永 匡史
コメンテーター	京都第一赤十字病院 循環器内科	加藤 拓
	神戸大学 循環器内科	鳥羽 敬義

82 Rendezvous PIERCE technique を用いて血行再建に成功した高度石灰化を伴う CFA CTO の一例

三田市民・済生会病院

○上田 泰大, 森 佑史, 岡本 茉莉, 藺浦 愛果, 宇野 将真, 安田 直矢, 藤本 大地,
近藤 健介, 岡本 允信, 多和 秀人, 若山 克則, 吉川 糧平

83 右 FP バイパス術後及び造影剤アレルギーを有する両側腸骨動脈狭窄症例に対し、TRA かつ造影剤不使用で EVT を施行した一例

医療法人藤井会 石切生喜病院

○寺柿 和俊, 尼谷 寛武, 多田 将人, 森脇 和希, 伊藤 奨悟, 清水 雅大, 松岡 雄治郎,
藤本 浩平

- 84 浅大腿動脈への DES 留置後慢性期に、抗血栓薬休薬を契機に急性閉塞をきたした一例
大阪府済生会中津病院 循環器内科
○間島 映, 上月 周, 福沢 公二, 名越 良治, 藤原 竜童, 築山 義朗, 福山 裕介,
柿崎 俊介, 小田島 進, 園田 祐介, 太田 絵里, 村上 篤志, 井上 誠子, 牧野 修一朗,
黄 文東, 梅本 大雅, 志手 淳也
- 85 PCAT を用いた末梢保護下 JETSTREAM アテレクトミーが有効であった高度石灰化 SFA-
CTO の 1 例
東宝塚さとう病院
○宋 優亨, 椿本 恵則, 滝内 伸, 久野 早織, 坂口 雄哉, 富永 拓矢, 高亀 武弘,
谷仲 厚治, 石淵 かすみ, 長谷川 勝之, 嶋谷 祐二, 垣下 幹夫, 大辻 悟, 東野 順彦
- 86 病理学的検討を行った CAS 後 Angio-Seal 関連急性下肢虚血の一例
京都岡本記念病院 循環器内科
○任 聿輝, 高松 一明, 五十殿 弘二
- 87 Rt.SFA-CTO に対して Wingman35 を併用し IVUS-guided intraplaque tracking で
治療を行った 1 例
近畿大学奈良病院 循環器内科
○藤原 義大, 鈴木 智詞, 近藤 倫世, 淵 悠介, 杉本 啓史郎, 八木 英次郎,
川平 正継, 蘆田 健毅
- 88 マルチモダリティイメージングにより血栓の経時的変化を観察した膝窩動脈血栓症の 1 例
兵庫医科大学 循環器・腎透析内科
○田中 宏和, 保科 凜, 吉原 永貴, 三木 孝次郎, 河合 健志, 赤堀 宏州, 石原 正治
- 89 TAVR 後 Perclose による浅大腿動脈閉塞に対し、上肢アプローチの EVT にて bail-out
に成功した 1 例
東宝塚さとう病院
○富永 拓矢, 石淵 かすみ, 坂口 雄哉, 久野 早織, 宋 優亨, 高亀 武弘, 谷仲 厚治,
椿本 恵則, 長谷川 勝之, 垣下 幹夫, 嶋谷 祐二, 大辻 悟, 東野 順彦, 滝内 伸

ランチョンセミナー 3 (12:30 ~ 13:20)

座長 大阪ろうさい病院 循環器内科

西野 雅巳

演者 京都第一赤十字病院 循環器内科

加藤 拓

大阪府済生会中津病院 循環器内科

上月 周

共催：大塚メディカルデバイス株式会社

Young Investigator Award (YIA) : 症例検討① (13:20 ~ 14:30)

座長 天理よろづ相談所病院 心臓カテーテルセンター 榎本 操一郎
洛和会丸太町病院 洛和会京都血管内治療センター・心臓内科

コメンテーター 淀川キリスト教病院 循環器内科 浜中 一郎
大阪公立大学 循環器内科 松本 大典
山口 智大

Y-1 ニッケルアレルギー患者に対する経皮的動脈管閉鎖戦略：ニッケル非含有コイルを用いて閉鎖した2症例

国立循環器病研究センター 成人先天性心疾患センター¹, 小児循環器内科²

○遠藤 寛之¹, 藤本 一途¹, 大郷 剛¹, 大内 秀雄¹, 黒崎 健一²

Y-2 追加ニコランジル負荷を用いた冠微小循環機能評価が治療方針決定に有用であった難治性胸痛の一例

大阪市立総合医療センター 循環器内科

○八尾 駿平, 山崎 貴紀, 増山 航大, 加島 裕美, 呉 裕介, 阪本 勇也, 阿部 幸雄

Y-3 ST上昇型前壁心筋梗塞へのprimary PCI後に遅発性完全房室ブロックを来した1例

北播磨総合医療センター 循環器内科

○河合 龍一, 高橋 悠, 鈴木 麻紀子, 市堀 博俊, 寺下 大輔, 津田 成康, 田頭 達,
高見 薫, 山田 慎一郎, 吉田 明弘

Y-4 IVUSガイド下PIERCE techniqueを用いて高度石灰化腸骨動脈CTOを突破した超高齢CLTIの1例

兵庫県立淡路医療センター

○石川 凱英, 黒田 浩史, 奥田 正則, 轟 貴史, 岩崎 正道, 今西 純一, 山下 宗一郎,
藤本 恒, 谷 賢一, 米原 昇吾

Y-5 ALIに対するEVT施行後に大腿動脈穿刺部から生じた巨大後腹膜血腫に対しVIABAHN留置と体表ドレナージで救命と救肢を得た1例

三菱京都病院 心臓内科

○井川 彰久, 北條 瞬, 中 美咲, 鮑 炳元, 木村 友哉, 川治 徹真, 松田 真太郎,
加藤 雅史, 横松 孝史, 三木 真司

Y-6 機械的補助循環サポート下に経皮的冠動脈形成術、アブレーション加療を行い治療に成功した難治性心室不整脈合併重症心不全の一例

大阪労災病院 循環器内科

○永井 和志, 江神 康之, 大槻 直哉, 塚本 尚紀, 松原 羽矢, 室谷 凌, 向井 太一,
小林 紀之, 杉野 亜矢子, 阿部 優, 川浪 翔大, 野原 大彰, 岡本 直高, 松永 泰治,
矢野 正道, 西野 雅巳

一般口演 13 : CLT I (14:30 ~ 15:50)

座長	河内総合病院 循環器内科	住吉 晃典
	東宝塚さとう病院 循環器内科	椿本 恵則
コメンテーター	京都府立医科大学附属病院 循環器内科	伊藤 之康
	岸和田徳洲会病院 循環器内科	矢西 賢次

90 Flow limitation を伴わない浅大腿動脈の軽度解離病変に対し圧較差評価が追加治療の判断に有用であった一例

近畿大学病院

○加山 優, 河村 尚幸, 江角 陸志, 南 遥香, 濱中 慶, 山田 信広, 大西 教平,
藤田 晃輔, 三好 達也, 上野 雅史, 中澤 学

91 高位切断を回避しリスフラン関節離断による下肢温存を選択した急性下肢虚血の 1 例

大阪けいさつ病院 循環器内科

○翁 佳輝, 南口 仁, 市堀 泰裕, 中本 敬, 藤原 昌彦, 森 直己, 神田 貴史,
辻村 卓也, 筒井 悠美, 松村 未紀子, 豊島 拓, 中渡瀬 智, 吉井 大智, 渋谷 祐樹,
南 慎哉, 甲田 献, 池内 悠登, 阿部 尚子, 飯田 修

92 大動脈の石灰化完全慢性閉塞による両側包括的高度慢性下肢虚血に対して血管内治療をした一例

大津赤十字病院

○山本 丈史, 小林 孝安, 東谷 暢也, 小山田 尚史, 陣内 俊和, 貝谷 和昭

93 重度石灰化を伴う膝下動脈病変に対して FCAT (Flow-controlled Anti-embolic Technique) 下にアテレクトミーを施行した 1 症例

大阪けいさつ病院 循環器内科

○吉井 大智, 辻村 卓也, 南口 仁, 市堀 泰裕, 中本 敬, 藤原 昌彦, 森 直己,
神田 貴史, 翁 佳輝, 筒井 悠美, 豊島 拓, 松村 未紀子, 中渡瀬 智, 渋谷 祐樹,
南 慎哉, 甲田 献, 阿部 尚子, 池内 悠登, 兵庫 隆司, 飯田 修

94 感染をきたした F-P バイパス人工血管の抜去と SFA の閉塞病変への EVT に成功した一例

和歌山医療センター 循環器内科

○中田 雄一, 田崎 淳一

95 EVT 不応例に対してレオカーナを実施した一例

三田市民・済生会病院

○宇野 将真, 上田 泰大, 吉川 糧平, 若山 克則, 多和 秀人, 岡本 允信, 近藤 健介,
安田 直矢, 藤本 大地, 出口 絵里加, 森 佑史, 岡本 茉莉, 藺浦 愛果

96 後脛骨動脈内に遺残した IVUS カテーテルを Destination シースと Gooseneck を用いて回収し得た 1 例

淡海医療センター

○林 旺城, 岩崎 義弘, 谷 陽良, 山地 亮輔, 小池 淳平, 岸森 健文, 松本 武洋,
八木 崇文, 岡田 正治

コーヒブレイクセミナー 3 (15:50 ~ 16:20)

座長 河内総合病院 循環器内科

住吉 晃典

演者 神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科

安積 佑太

森之宮病院 下肢救済センター

福永 匡史

共催：コーディスジャパン合同会社

Young Investigator Award (YIA) : 臨床研究 (16:20 ~ 17:20)

座長 神戸大学医学部附属病院 循環器内科

大竹 寛雅

天理よろづ相談所病院 循環器内科

田村 俊寛

コメンテーター 和歌山県立医科大学 循環器内科

尾崎 雄一

奈良県総合医療センター 循環器内科

添田 恒有

Y-7 無症候性腸骨動脈 LEAD 患者における経大腿動脈アプローチ関連脳心血管イベントの発生リスク

兵庫県立淡路医療センター¹, 神戸大学医学部附属病院²

○志賀 なな¹, 黒田 浩史¹, 増田 真由香², 佐伯 翼¹, 米原 昇吾¹, 谷 賢一¹, 藤本 恒¹,
山下 宗一郎¹, 今西 純一¹, 岩崎 正道¹, 轟 貴史¹, 奥田 正則¹

Y-8 左室流出路の高度石灰化を伴う大動脈弁狭窄症患者におけるバルーン拡張型弁の留置について

大阪公立大学大学院医学研究科循環器内科学

○岡本 彬裕, 山口 智大, 杉岡 和哉, 島田 真武, 方城 華奈, 山浦 大輝, 松本 浩太郎,
石川 裕敏, 加川 俊介, 大塚 憲一郎, 福田 大受

Y-9 急性深部静脈血栓症に対する新規血栓除去デバイスによる従来治療との短期治療成績の比較

国立循環器病研究センター 肺循環科¹, 同放射線部²

○三好 由¹, 林 浩也¹, 折田 巧¹, 倉石 敦史¹, 藤崎 真也¹, 高野 凌¹, 堀之内 宏樹²,
福田 哲也², 大郷 剛¹

Y-10 膝下流出路不良を伴う急性血栓閉塞症に対する Arteriovenous connection 作成術の検討
社会医療法人大道会 森之宮病院

○西庵 邦彦, 福永 匡史, 西村 真知子, 中村 陵子, 藤原 玲子, 川崎 大三

Y-11 TAVIにおける coronary alignment を意識した自己拡張型経カテーテル弁の留置方法とその有用性

大阪けいさつ病院 循環器内科

○南 慎哉, 市堀 泰裕, 中渡瀬 智, 甲田 献, 飯田 修

一般口演 14：補助循環（17:20～18:10）

座長 京都桂病院 心臓血管センター内科

赤羽目 聖史

日本赤十字社和歌山医療センター 循環器内科

田崎 淳一

コメンテーター 真星病院 循環器内科

大石 醒悟

和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科

高畑 昌弘

97 ECPella 管理中の低圧心タンポナーデが Impella flow 障害の原因と考えられた左冠動脈主幹部閉塞の一例

はりま姫路総合医療センター

○林 友貴, 宮田 大嗣, 市川 靖士, 三和 圭介, 中野 慎介, 山本 裕之, 高橋 信幸, 伊藤 光哲, 井上 智裕, 横井 公宣, 嶋根 章, 高谷 具史

98 VA-ECMO 下に緊急 PCI を施行し救命し得た左主幹部急性心筋梗塞による心原性ショックの 1 例

洛和会音羽病院 心臓内科

○西村 直起, 江上 晟, 馬場 理紗子, 山本 翼, 大辻 純平, 山中 宏高, 伏村 洋平, 柳内 隆, 牛丸 俊平, 横井 宏和

99 Sinus Sequestration 回避の Chimney Stenting と術中 VA-ECMO で救命した TAV-in-SAV の一例

大阪けいさつ病院

○中渡瀬 智, 市堀 泰裕, 南口 仁, 中本 敬, 藤原 昌彦, 森 直己, 神田 貴史, 辻村 卓也, 翁 佳輝, 筒井 悠美, 松村 未紀子, 豊島 拓, 吉井 大智, 渋谷 祐樹, 南 慎哉, 甲田 献, 阿部 尚子, 池内 悠登, 兵庫 隆司, 飯田 修

100 医原性冠動脈解離で閉塞した左前下行枝の側副血行路供給枝である右冠動脈への経皮的冠動脈血行再建にて Impella CP を離脱した一例

奈良県立医科大学付属病院 循環器内科

○松田 隆志, 経堂 篤史, 岡村 昭彦, 信田 紗希, 野木 一孝, 橋本 行弘, 上田 友哉, 彦惣 俊吾

101 下大静脈の塊状石灰のため ECMO 脱血管挿入に難渋した急性心筋梗塞の 1 例

公立豊岡病院組合立豊岡病院

○藤田 紘, 佐田 崇典, 倉田 明奈, 阿野 悟士, 山羽 峻平, 渡邊 優美子, 北川 達也, 石田 明彦, 矢坂 義則

第 4 会場

専攻医 1 : SHD (9:00 ~ 10:30)

座長	兵庫県立尼崎総合医療センター 循環器内科	今井 逸雄
	京都大学 循環器内科	塩見 紘樹
コメンテーター	大阪急性期・総合医療センター 心臓内科	菊池 篤志
	岸和田徳洲会病院 循環器内科	桑原 謙典

S-1 把持位置変更とデバイスサイズダウンにより前方拍出量を維持した M-TEER の一例

加古川中央市民病院¹, 兵庫県立はりま姫路総合医療センター²

○小田木 緋里^{1,2}, 澤田 隆弘¹

S-2 Cerebral Hypoperfusion Oriented Strategy for Concomitant TAVR and Left Main PCI

JCHO 大阪病院

○福井 智大, 高木 宏太, 山本 将平, 有田 陽, 佐伯 一, 小笠原 延行

S-3 AFMR に対して M-TEER を施行し、良好な転帰を得た一例

大阪けいさつ病院 循環器内科

○池内 悠登, 市堀 泰裕, 南口 仁, 中本 敬, 藤原 昌彦, 森 直己, 神田 貴史,
辻村 卓也, 翁 佳輝, 筒井 悠美, 松村 未紀子, 豊島 拓, 中渡瀬 智, 吉井 大智,
渋谷 祐樹, 南 慎哉, 甲田 献, 飯田 修

S-4 TAVR 時 SENTINEL 留置に難渋した弓部大動脈プラーク合併重症大動脈弁狭窄症の一例

大阪労災病院 循環器内科

○保仙 桜, 川浪 翔大, 江神 康之, 矢野 正道, 松永 泰治, 岡本 直高, 野原 大彰,
阿部 優, 小林 紀之, 杉野 亜矢子, 向井 太一, 松原 羽矢, 室谷 凌, 永井 和志,
大槻 直哉, 塚本 尚紀, 金沢 鳴子, 清水 大輔, 山下 大輝, 西野 雅巳

S-5 急性下壁心筋梗塞に対する血行再建後も重症機能性僧帽弁閉鎖不全症が遷延し、M-TEER が奏功した 1 例

兵庫県立はりま姫路総合医療センター

○金谷 周, 山本 裕之, 市川 靖士, 三和 圭介, 中野 慎介, 高橋 伸幸, 宮田 大嗣,
井上 智裕, 高谷 具史

S-6 高度石灰化を伴う大動脈弁狭窄症に対する経カテーテル的大動脈弁植込み術において人工弁の拡張不良により migration を来した一例

大阪けいさつ病院 循環器内科

○西上 泰介, 市堀 泰裕, 南口 仁, 藤原 昌彦, 中本 敬, 森 直己, 中渡瀬 智,
南 慎哉, 甲田 献, 飯田 修

S-7 生体弁機能不全による急性重症大動脈弁狭窄症に対して頸動脈アプローチによる緊急経皮的動脈弁置換術を施行した一例

神戸市立医療センター中央市民病院

○小野 譲騎, 伊藤 慎八, 佐野 円香, 安積 佑太, 林 秀幸, 村井 亮介, 大岡 順一,
豊田 俊彬, 佐々木 康博, 谷口 智彦, 江原 夏彦, 木下 慎, 古川 裕

S-8 広範囲の弁接合不全を伴う Barlow 病に対し M-TEER を施行した 1 例

大阪医科薬科大学病院 循環器内科¹, 大阪医科薬科大学病院 心臓血管外科²

○居原田 貴之¹, 藤岡 慎平¹, 木下 絢奨¹, 赤松 加奈子¹, 宍倉 大介¹, 小澤 英樹²,
森田 英晃¹

特別セミナー 4 (10:30 ~ 11:00)

座長 京都府立医科大学附属病院 循環器内科

全 完

演者 岸和田徳洲会病院 循環器内科

桑原 謙典

大阪けいさつ病院 循環器内科

市堀 泰裕

共催：株式会社メディコン

一般口演 15 : SHD (11:00 ~ 12:20)

座長 大阪けいさつ病院 循環器内科

市堀 泰裕

京都府立医科大学附属病院 循環器内科

全 完

コメンテーター 東宝塚さとう病院 循環器内科

石淵 かすみ

国立循環器病研究センター 循環器内科

高木 健督

102 recapture 困難となった Navitor の抜去前に別アプローチで TAVI を施行した一例

大阪公立大学大学院医学研究科 循環器内科学¹,

大阪公立大学大学院医学研究科 外科学講座 心臓血管外科²

○島田 真武¹, 加川 俊介¹, 山浦 大輝¹, 岡本 彬裕¹, 山口 智大¹, 石川 裕敏¹,
大塚 憲一郎¹, 高橋 洋介², 福田 大受¹

103 Rescue therapy として 2 度の BAV を施行し、最終的に TAVI に至った重症大動脈弁狭窄症の 1 例

甲南医療センター

○岡本 裕哉, 加藤 多郁音, 名村 咲音, 前田 貴紀, 門井 彰宏, 岩井 秀浩, 兵庫 聖大,
福岡 陽子, 宇津 賢三, 大久保 秀明

104 うっ血性心不全合併重症大動脈弁狭窄症に対して、TAVI 直前に心肺停止を来したが、頸動脈アプローチで完遂できた一例

桜橋渡辺未来医療病院

○西村 侑太, 安田 昌和, 須藤 究, 田中 康太, 筒井 好知, 山崎 智弘, 渡邊 哲史,
岩本 睦, 小山 靖史, 岡村 篤徳, 渡辺 平太郎

- 105 低冠動脈高を伴う重症大動脈弁狭窄症に対する TAVI 中に冠動脈閉塞を来し bailout PCI を施行した一例
日本赤十字社和歌山医療センター
○辻 修平, 田崎 淳一, 畑村 美諭, 坂本 涼, 吉田 昭典, 上田 晃平, 一柳 知宏, 藤田 啓誠, 辰島 正二郎, 静田 聡
- 106 著明な狭小弁輪を伴う超重症大動脈弁狭窄症に自己拡張型生体弁を用いて治療した一例
医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院
○嘉祥 敬国, 田村 淳史, 中島 康太, 中島 太朗, 赤崎 拓海, 藤田 悠平, 美村 直光, 服部 大輔, 杉本 美夕, 高原 千咲, 大石 洋平, 奥山 雄介, 中島 貫太, 舩田 一哲, 松岡 俊三
- 107 経皮的 ASD 閉鎖術後 10 年以上の期間を経てディスクの部分脱落が判明した一例
京都府立医科大学附属病院
○植村 雄大, 山野 倫代, 安田 貴裕, 木村 英希, 山野 哲弘, 中村 猛, 的場 聖明
- 108 医源性僧帽弁狭窄症を許容する方針をとった M-TEER の一例
北播磨総合医療センター
○寺下 大輔, 山田 慎一郎, 田頭 達, 津田 成康, 高橋 悠, 鈴木 麻希子, 吉門 侑利英, 古本 裕, 山田 眞美子, 三上 遥, 河合 龍一, 齊藤 大樹, 中田 康仁, 吉田 明弘
- 109 M-TEER 中に生じた心房中隔の裂傷から大量の左右シャントを来し、閉鎖術を要した 1 例
医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院
○田村 淳史, 舩田 一哲, 中島 康太, 中島 太朗, 赤崎 拓海, 藤田 悠平, 美村 直光, 服部 大輔, 杉本 美夕, 高原 千咲, 嘉祥 敬国, 大石 洋平, 中島 貫太, 奥山 雄介, 松岡 俊三

ランチョンセミナー 4 (12:30 ~ 13:20)

座長	京都府立医科大学附属病院 循環器内科	全 完
演者	兵庫県立はりま姫路総合医療センター 循環器内科	高橋 伸幸
	国立循環器病研究センター 心不全・移植部門	心不全部
		入江 勇旗
コメンテーター	加古川中央市民病院 循環器内科	寺尾 侑也
	京都岡本記念病院 循環器内科	高松 一明

共催：日本メドトロニック株式会社

Young Investigator Award (YIA) : 症例検討② SHD (13:20 ~ 14:30)

座長	国立循環器病研究センター 循環器内科	高木 健督
	近畿大学医学部 循環器内科	中澤 学
コメンテーター	美杉会佐藤病院 心血管治療センター	田辺 正喜
	宇治徳洲会病院 心臓血管内科	田村 淳史

Y-12 TAVI 後 2 か月で発症した線維性肉芽組織による遅発性右冠動脈閉塞の剖検例

京都中部総合医療センター 循環器内科

○今中 真生, 和田 直敏, 懸高 祥梧, 坂東 篤明, 水谷 友直, 宗像 潤, 窪田 浩志,
野村 哲矢, 計良 夏哉, 辰巳 哲也

Y-13 Rapid pacing failure による TAVI 弁の上行大動脈への valve migration に対し, TAV in TAV でベイルアウトできた一例

京都府立医科大学附属病院

○百瀬 大貴, 全 完, 馬淵 貴史, 大田 一青, 柴田 涼, 岩谷 拓馬, 高原 在良,
藤本 智貴, 伊藤 之康, 的場 聖明

Y-14 TAVI 術中に発症した EIA 損傷による出血性ショックに対し, IABO が止血戦略に有用であった 1 例

京都府立医科大学付属病院

○大田 一青, 全 完, 伊藤 之康, 藤本 智貴, 高原 在良, 岩谷 拓馬, 柴田 涼,
藤本 智貴, 馬淵 貴史, 百瀬 大貴, 的場 聖明

Y-15 心原性ショックに対する緊急 TC-TAVI における CT を用いたアクセス戦略
—補助循環下 2 症例の経験—

近畿大学病院¹, 桜橋渡辺未来病院²

○南 遙香¹, 藤田 晃輔¹, 大西 教平¹, 副島 奈央子¹, 松添 弘樹¹, 安田 昌和²,
上野 雅史¹, 中澤 学¹

Y-16 GORE CARDIOFORM ASD Occluder 留置直後からディスク肥厚を認めたが、
抗凝固療法後に改善した一例

京都大学医学部附属病院循環器内科

○久富 勇太, 辻坂 勇太, 中村 葉奈, 塩見 紘樹, 尾野 亘

Y-17 Evolut R の人工弁機能不全に対して TAV in TAV を施行した 1 例

神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科

○村口 大知, 谷口 智彦, 伊藤 峻平, 守屋 芽衣, ヒルマン ズルキフリアミン,
宮本 宏平, 小野 譲騎, 北野 泰輝, 宮崎 惇, 伊藤 慎八, 佐野 円香, 安積 佑太,
林 秀幸, 村井 亮介, 大岡 順一, 豊田 俊彬, 佐々木 康博, 江原 夏彦, 木下 慎,
古川 裕

Young Investigator Award (YIA) : 症例検討③ (14:30 ~ 15:50)

座長	和歌山県立医科大学 循環器内科	塩野 泰紹
	市立長浜病院 循環器内科	高島 弘行
コメンテーター	奈良県西和医療センター 循環器内科	御領 豊
	加古川中央市民病院 循環器内科	寺尾 侑也

Y-18 ワイヤー操作中に血流遮断を来した急性冠症候群に対して複数回にわたる Tip detection 法が有用であった一例

公立豊岡病院 循環器内科¹, 神戸大学医学部附属病院 循環器内科²

○北川 達也¹, 山本 哲也², 倉田 明奈¹, 佐田 崇典¹, 阿野 悟士¹, 山羽 峻平¹,
渡邊 優美子¹, 藤田 紘¹, 石田 明彦¹, 矢坂 義則¹

Y-19 Lesion Preparation 戦略 : ELCA が奏功した LAD 近位部 ACS 症例と IVL が有効であった AS 合併 LMT 病変の 2 例

三田市民・済生会病院

○藤本 大地, 若山 克則, 多和 秀人, 岡本 允信, 近藤 健介, 安田 直矢, 上田 泰大,
出口 絵里加, 宇野 将真, 森 佑史, 岡本 茉莉, 藺浦 愛果, 吉川 糧平

Y-20 PCI 中に離断し冠動脈内に遺残したガイドワイヤーが遠隔期に冠動脈外へ移動した 1 例
兵庫県立はりま姫路総合医療センター 循環器内科

○山本 淳生, 松濱 考志, 三和 圭介, 中野 慎介, 山本 裕之, 高橋 伸幸, 宮田 大嗣,
井上 智裕, 高谷 具史

Y-21 血栓消退に伴う stent malapposition により亜急性ステント血栓症を来した急性心筋梗塞の 1 例

国立循環器病センター

○花房 龍太郎, 片岡 有, 藤崎 智礼, 楠本 真奈, 縄田 英吾, 澤田 賢一郎, 本田 怜史,
浅海 泰栄, 野口 暉夫

Y-22 透析患者の LAD proximal の CN 病変に対し ARCADIA technique が有効であった透析患者の 1 例

関西医科大学総合医療センター

○寺中 若菜, 太田垣 宗光, 成子 隆彦, 朴 幸男

Y-23 ステント内再々狭窄病変に対して ELCA と IVL 併用治療を行った一例

はりま姫路総合医療センター

○大野 奈都美, 中野 慎介, 林 友貴, 松濱 考志, 市川 靖士, 三和 圭介, 山本 裕之,
高橋 伸幸, 宮田 大嗣, 井上 智裕, 高谷 具史

コーヒブレイクセミナー 4

TR 治療の新たな選択肢 -TriClip がもたらす新たな可能性 - (15:50 ~ 16:20)

座長	関西医科大学 循環器内科	山本 真功
コメンテーター	国立循環器病研究センター 心不全部	北井 豪
演者	大阪けいさつ病院 循環器内科	市堀 泰裕
共催：アボットメディカルジャパン合同会社		

Young Investigator Award (YIA) : 症例検討④ (16:20 ~ 17:30)

座長	りんくう総合医療センター 循環器内科	習田 龍
	大阪急性期・総合医療センター 心臓内科	森田 孝
コメンテーター	淡海医療センター 循環器内科	小池 淳平
	北野病院 心臓センター	山地 雄平

Y-24 石灰化結節によるステント内再閉塞の機序の解明に迫ることができた一例

兵庫県立西宮総合医療センター

○毛見 佳歩, 石原 隆行, 黒田 忠, 足達 英悟, 志波 幹夫, 高 伸介, 坂東 奏,
村上 阿理紗, 石濱 孝通, 八木 涼太, 羽白 亮, 井原 弘貴, 水上 寛之, 樋口 義治

Y-25 病変特性に応じたアテレクトミーを用いた stent-free PCI で CABG の選択肢を温存し得た川崎病後 3 枝病変の 1 例

兵庫県立はりま姫路総合医療センター 循環器内科

○五十嵐 深月, 山本 裕之, 松濱 考志, 市川 靖士, 三和 圭介, 中野 慎介, 高橋 伸幸,
宮田 大嗣, 井上 智裕, 高谷 具史

Y-26 左冠動脈主幹部分岐部 Carina の仮性瘤に対し Perfusion balloon による Kissing balloon inflation と DES 留置により止血が得られた一例

奈良県立医科大学附属病院 循環器内科

○藪田 順紀, 上田 友哉, 経堂 篤史, 野木 一孝, 橋本 行弘, 彦惣 俊吾

Y-27 左冠動脈石灰化分岐部病変に対し、balloon cracking を利用した TD intraplaque tracking により治療を行った一例

神戸大学医学部附属病院 循環器内科

○高田 一輝, 山本 哲也, 鳥羽 敬義, 川森 裕之, 杉崎 陽一郎, 坂本 優樹,
樋口 功太郎, 渡邊 信寛, 高田 謙, 増田 真由香, 吉田 翔太郎, 藤井 政佳,
藤本 圭祐, 金 潤, 栗山 貴裕, 大竹 寛雅

Y-28 スtent構造の変形特性を利用し、オーバーサイズバルーンにより LMT 内stent突出を修正し得た一例

三田市民・済生会病院

○菌浦 愛果, 岡本 茉莉, 森 佑史, 宇野 将真, 出口 絵里加, 上田 泰大, 藤本 大地,
安田 直矢, 近藤 健介, 岡本 允信, 多和 秀人, 若山 克則, 吉川 糧平

Y-29 低心機能3枝病変の高齢患者に対して Halfway Rotablator+IVL による Dual-Prep approach が有用であった RCA 高度石灰化屈曲病変の1例

公立豊岡病院 循環器内科¹, 神戸大学医学部附属病院 循環器内科²

○阿野 悟士¹, 山本 哲也², 山羽 峻平¹, 藤田 紘¹, 石田 明彦¹, 矢坂 義則¹

特別セミナー 7 (17:30 ~ 18:00)

座長 京都第一赤十字病院 循環器内科
 森之宮病院 循環器内科

演者 大阪医療センター 循環器内科
 京都第一赤十字病院 循環器内科

加藤 拓
福永 匡史
山根 治野
加藤 拓

共催：株式会社メディコスヒラタ

第 5 会場

専攻医 2：石灰化（9:00～10:30）

座長	耳原総合病院 循環器センター	石原 昭三
	舞鶴医療センター 循環器内科	中上 拓男
コメンテーター	ツカザキ病院 循環器内科	楠山 貴教
	京都桂病院 心臓血管センター	船津 篤史

S-9 高度石灰化を伴う左冠動脈主幹部分岐部病変に対し Dual preparation 及び Culotte Stenting を用いて治療した一例

関西労災病院

○森 雅太, 藤井 昂, 岡本 慎, 南都 清範, 須永 晃弘, 畑 陽介, 上松 弘幸,
加藤 翔太, 楠田 将也, 有安 航, 大岡 裕隆, 工藤 聡, 越智 瑞紀, 光行 恒介,
池田 拓哉, 五藤 夏樹, 増田 正晴

S-10 左主幹部の石灰化結節による急性冠症候群に対して血管内破砕術が有効であった一例

兵庫県立西宮総合医療センター 循環器内科

○八木 涼太, 石原 隆行, 黒田 忠, 足達 英悟, 志波 幹夫, 樋口 義治

S-11 左前下行枝の慢性完全閉塞病変に対し Dual-Prep 戦略が奏功した一例

兵庫県立西宮総合医療センター

○水上 寛之, 石原 隆行, 足達 英悟, 志波 幹夫, 高 伸介, 坂東 奏, 石濱 孝通,
村上 阿理紗, 八木 涼太, 井原 弘貴, 羽白 亮, 毛見 佳歩, 黒田 忠, 樋口 義治

S-12 ローターアテレクトミー後に石灰化結節由来と考えられる石灰化片が左前下行枝中間部に嵌頓した 1 例

京都第二赤十字病院

○丹尾 美希, 辻 弓佳, 川上 弘晃, 長江 祐貴, 鶴川 陸哉, 梶原 嵩史, 西村 哲朗,
大倉 孝史, 民西 俊太, 佐分利 誠, 小出 正洋, 井上 啓司, 白石 淳

S-13 右冠動脈の混合性プラークによるびまん性の高度狭窄病変に対して DCA/RA を施行して stent-less PCI を施行しえた一例

市立奈良病院 循環器内科

○松本 智基, 杉浦 純一, 菅 理沙, 伊藤 栞, 木村 太亮, 矢野 裕己, 野口 正満,
榎本 理史, 山本 雄太, 石神 賢一

S-14 左前下行枝入口部の石灰化病変に対して Rotablator を使用し良好な切削に成功した一例

近江八幡市立総合医療センター 循環器内科

○山田 智大, 金子 優作, 金川 楓, 川浪 勇人, 田中 智章, 五月女 彩, 田淵 友理,
鬼界 雅一, 濱岡 哲郎, 深井 邦剛, 白山 武司

S-15 石灰化結節病変に血管内石灰化破碎術（IVL）を用いることで wire bias が改善し Rotablator が使用できた一例

京都岡本記念病院

○堤腰 建哉, 福井 健人, 中筋 樹, 任 聿輝, 山本 博嗣, 高松 一明, 宮井 伸幸,
五十殿 弘二

S-16 高度狭窄を伴った多孔性冠動脈病変に対してエキシマレーザーが奏功した一例

兵庫県立はりま姫路総合医療センター

○七條 碩, 中野 慎介, 林 友貴, 大野 奈都美, 松濱 考志, 三和 圭介, 山本 裕之,
高橋 伸幸, 宮田 大嗣, 井上 智裕, 谷口 泰代, 高谷 具史

特別セミナー 5（10:30 ～ 11:00）

座長 淀川キリスト教病院 循環器内科

松本 大典

演者 誠光会 淡海医療センター 循環器内科

小池 淳平

神戸大学医学部附属病院 循環器内科

山本 哲也

共催：フクダ電子株式会社

専攻医 3：合併症、ベイルアウト（11:00 ～ 12:20）

座長 耳原総合病院 循環器センター

石原 昭三

奈良県西和医療センター 循環器内科

渡邊 真言

コメンテーター 洛和会丸太町病院 心臓内科

有吉 真

S-17 スtentバルーンの pinhole rupture によるスtent拡張不全に対するベイルアウトとベンチテストによる検討

橋本市民病院 循環器内科

○疋田 稜, 寒川 浩道, 三浦 謙, 梶野 富造, 九鬼 新太郎

S-18 右冠動脈の経皮的冠動脈形成術に合併した右室枝閉塞を契機に心室細動を来した 1 例
市立豊中病院

○長谷川 恵梨, 福渡 夏樹, 稲見 佳奈, 衣川 信, 越智 公一, 宮岡 愛, 濱中 佑馬,
飯田 卓馬, 西本 裕二, 林 隆治, 熊田 全裕, 中川 理

S-19 左回旋枝の高度石灰化病変に対する rotational atherectomy 施行後に冠動脈穿孔を来した一例

大阪けいさつ病院 循環器内科

○福島 耀, 辻村 卓也, 南口 仁, 市堀 泰裕, 中本 敬, 藤原 昌彦, 森 直己, 翁 佳輝,
豊島 拓, 中渡瀬 智, 吉井 大智, 南 慎哉, 甲田 献, 飯田 修

S-20 Tip detection 法を用いて真腔への wiring に成功した医原性右冠動脈解離の 1 例

大阪労災病院 循環器内科

○大槻 直哉, 江神 康之, 山下 大輝, 清水 大輔, 金沢 鳴子, 保仙 桜, 塚本 尚紀,
松原 羽矢, 永井 和志, 室谷 凌, 向井 太一, 小林 紀之, 杉野 亜矢子, 阿部 優,
野原 大彰, 川浪 翔大, 岡本 直高, 松永 泰治, 矢野 正道, 西野 雅巳

S-21 Antegrade BAV 中に生じた心タンポナーデに対し Cell Saver を用いた自己血返血システムにより救命し得た 1 例

兵庫県立淡路医療センター

○櫛宜田 愛佳, 黒田 浩史, 佐伯 翼, 米原 昇吾, 谷 賢一, 藤本 恒, 山下 宗一郎,
今西 純一, 岩崎 正道, 轟 貴史, 奥田 正則

S-22 冠動脈穿孔に対する Covered stent が冠動脈内で脱落するも回収できた 1 例

りんくう総合医療センター

○北川 峻, 習田 龍, 義間 昌平, 牧野 信彦, 正木 豪, 石井 優希, 福田 忠浩,
政後 直毅, 吉田 基志, 迫 恒志, 北山 詩奈子, 大菅 瑞生, 阿部 誠

S-23 LCx 近位部 PCI 中に stent migration が起こり、DK crush で bail out した一例

近江八幡市立総合医療センター

○金川 楓, 金子 優作, 川浪 勇人, 田中 智章, 山田 智大, 五月女 彩, 田渕 友理,
鬼界 雅一, 濱岡 哲郎, 深井 邦剛, 白山 武司

S-24 PCI 施行時にガイドカテーテルの不用意な操作により冠動脈空気塞栓を生じた一例

社会医療法人愛仁会 明石医療センター 循環器内科

○篠原 祐樹, 西川 達哉, 尾家 勇哉, 門原 響生, 大隅 祐人, 石橋 健太, 石井 俊光,
平石 真奈, 平山 恭孝, 民田 浩一

ランチョンセミナー 5

Dual-Prep Registry: OCT から読み解く IVL X Atherectomy の実力

(12:30 ~ 13:20)

座長 近畿大学病院 循環器内科

中澤 学

演者 大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学

外海 洋平

コメンテーター 愛知医科大学病院 循環器内科

大橋 寛史

京都岡本記念病院 循環器内科

福井 健人

共催 : Shockwave Medical Japan 株式会社

研修医セッション① (13:20 ~ 14:30)

座長	かわらだ心臓足血管クリニック	河原田 修身
	草津ハートセンター 循環器科	辻 貴史
コメンテーター	桜橋渡辺未来医療病院心臓・血管センター 循環器内科	田中 康太
	大阪市立総合医療センター 循環器内科	山崎 貴紀

K-1 PCI 手技中に生じた末梢にまで及ぶ医原性冠動脈解離に小径 DES と Scoring Balloon の併用が有用であった 1 例

市立福知山市民病院 臨床研修センター¹, 市立福知山市民病院 循環器内科²

○東 陸¹, 篠原 堯人¹, 吉岡 佑太¹, 北村 孝一², 山崎 皓亮², 松原 勇樹², 上林 大輔², 阪本 貴²

K-2 左回旋枝冠動脈の急性冠症候群にて血栓シフトを認めた高齢女性の 1 例

神戸市立医療センター西市民病院

○曹 敏華, 平沼 永敏, 藤岡 知夫, 永野 雄一郎

K-3 高齢低心機能患者の左冠動脈主幹部石灰化結節を伴う重症冠動脈病変に対し Rotational Atherectomy と IVL を併用した一例

市立福知山市民病院 臨床研修センター¹, 市立福知山市民病院 循環器内科²

○吉岡 佑太¹, 松原 勇樹², 北村 孝一², 山崎 皓亮², 上林 大輔², 阪本 貴²

K-4 冠動脈の慢性完全閉塞病変に対し血管内破碎術を用いた REVERSE CART を施行した一例

河内総合病院 循環器内科

○三嶋 秀俊, 住吉 晃典, 河村 晃弘

K-5 tip-detection ADR による CTO に対する PCI 後に抗 VEGF 阻害薬との関連が疑われた多発冠動脈瘤の 1 例

大阪府済生会吹田病院 循環器内科

○近藤 友亮, 中村 卓也, 平田 貴大, 上藺 亮太, 山口 徹, 阪上 亜津佐, 中川 陽子, 川上 利香

K-6 DCA 後の瘤状拡大と DCB 後の late lumen enlargement を同一 LAD 内に認めた一例

済生会滋賀県病院

○松本 高明, 今井 雄太, 高橋 徹至, 北山 貴章, 内田 康仁, 島 孝允, 西地 稔幸, 南 喜人, 階元 聡

専攻医 4 : Imaging, Complex (14:30 ~ 15:50)

座長	高清会高井病院 循環器内科	上田 博
	関西医科大学 第二内科	藤井 健一
コメンテーター	大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学	小杉 隼平
	加古川中央市民病院 循環器内科	松岡 庸一郎

S-25 生体吸収性スキャフォールド 10 年後の血管反応について各イメージングモダリティを用いて評価した 1 例

関西労災病院

○藤井 昂, 岡本 慎, 南都 清範, 須永 晃弘, 畑 陽介, 上松 弘幸, 加藤 翔太, 楠田 将也, 有安 航, 大岡 裕隆, 工藤 聡, 越智 瑞紀, 光行 恒介, 森 雅太, 池田 拓哉, 五藤 夏樹, 増田 正晴

S-26 血管内碎石術施行時に emitter 近傍のバルーンラプチャーにより冠動脈解離を生じた一例 大阪労災病院 循環器内科

○金沢 鳴子, 江神 康之, 松原 羽矢, 永井 和志, 室谷 凌, 向井 太一, 杉野 亜矢子, 小林 紀之, 阿部 優, 野原 大彰, 川浪 翔大, 岡本 直高, 松永 泰治, 川浪 翔大, 矢野 正道, 西野 雅巳

S-27 冠動脈造影で中等度狭窄と評価した石灰化病変の血行再建適応の判断に FFR-CT が有用であった 1 例

公立豊岡病院 循環器内科

○佐田 崇典, 倉田 明奈, 阿野 悟士, 山羽 峻平, 渡邊 優美子, 北川 達也, 藤田 紘, 石田 明彦, 矢坂 義則

S-28 POBA のみで著明なプラーク消退を得て DCB にて治療し得た LAD 高度狭窄病変の 1 例 近江八幡市立総合医療センター

○田中 智章, 金子 優作, 金川 楓, 川浪 勇人, 山田 智大, 五月女 彩, 田渕 友理, 鬼界 雅一, 濱岡 哲郎, 深井 邦剛, 白山 武司

S-29 IgG4 関連疾患由来の冠動脈周囲炎において粥状動脈硬化の合併が示唆された一例

京都第二赤十字病院 循環器内科¹, 京都第二赤十字病院 検査部²,
京都第二赤十字病院 膠原病内科³, 堀川病院 循環器内科⁴

○長江 祐貴¹, 白石 淳¹, 川上 弘晃¹, 丹尾 美希¹, 鷗川 陸哉¹, 梶原 嵩史¹, 西村 哲朗¹, 大倉 孝史¹, 民西 俊太¹, 辻 弓佳¹, 佐分利 誠¹, 小出 正洋¹, 井上 啓司², 荻田 祐司³, 河 哲吉⁴

S-30 右冠動脈慢性完全閉塞病変の再開通後に高度 protrusion により十分な順行性血流を回復できなかった 1 例

京都第二赤十字病院

○梶原 嵩史, 小出 正洋, 丹尾 美希, 長江 祐貴, 川上 弘晃, 鷗川 陸哉, 西村 哲朗, 大倉 孝史, 辻 弓佳, 民西 俊太, 佐分利 誠, 井上 啓司, 白石 淳

S-31 二期的に PCI 施行した RCA CTO の一例

神戸赤十字病院¹, 兵庫県災害医療センター²

○大竹 伸明¹, 五十嵐 宣明¹, 福石 悠太¹, 田中 裕太², 矢富 敦亮¹, 曾我 文隆¹,
末廣 英也¹, 田原 奈津子¹, 村田 武臣¹, 土井 智文¹

コーヒーブレイクセミナー 5 (15:50 ~ 16:20)

座長 三田市民・済生会病院 循環器内科

多和 秀人

「GDMT 最適化に向けたベスト心不全診療」と

「合併する高カリウム血症治療におけるロケルマへの期待」

演者 阪和病院・阪和記念病院

北風 政史

共催：アストラゼネカ株式会社

研修医セッション② (16:20 ~ 17:20)

座長 社会医療法人愛仁会明石医療センター 循環器内科

民田 浩一

大阪赤十字病院 循環器内科

林 富士男

コメンテーター 橋本市民病院 循環器内科

寒川 浩道

兵庫県立はりま姫路総合医療センター 循環器内科

山本 裕之

K-7 アプローチ部位が制限された複雑下肢病変に対する橈骨動脈アプローチ EVT の有用性

加古川中央市民病院

○丸尾 峻太, 澤田 隆弘, 辻本 誠長, 安齋 想, 松岡 庸一郎, 寺尾 侑也, 角谷 誠,
平田 健一

K-8 18G・20cm 長の超音波穿刺針を用いた modified EVUS により浅大腿動脈入口部慢性完全閉塞の通過に成功した 1 例

兵庫県立淡路医療センター

○森 翔矢, 黒田 浩史, 米原 昇吾, 谷 賢一, 藤本 恒, 山下 宗一郎, 今西 純一,
岩崎 正道, 轟 貴史, 奥田 正則

K-9 上腸間膜動脈閉塞症に対して INDIGO システムを用いた緊急血行再建が奏功し腸管虚血を免れた一例

京都第一赤十字病院 循環器内科

○光岡 和奏, 安土 佳大, 北原 誠太郎, 小川 修平, 飴野 翔基, 堀 友亮, 庄司 圭佑,
小島 章光, 加藤 拓, 木下 英吾, 中川 裕介, 兵庫 匡幸

K-10 マイクロバブルテストにおける投与経路および負荷方法の工夫が有用であった卵円孔開存の 1 例

市立福知山市民病院 臨床研修センター¹, 市立福知山市民病院 循環器内科²

○篠原 堯人¹, 松原 勇樹², 北村 孝一², 山崎 皓亮², 上林 大輔², 阪本 貴²

**K-11 待機的経皮的冠動脈形成術施行時にヘパリン起因性血小板減少症に伴う多発性ステント血
栓症を来した一例**

社会医療法人 大阪国際メディカル&サイエンスセンター 大阪けいさつ病院

○中西 奈保子, 辻村 卓也, 南口 仁, 市堀 泰裕, 中本 敬, 藤原 昌彦, 森 直己,
翁 佳輝, 豊島 拓, 中渡瀬 智, 吉井 大智, 南 慎哉, 甲田 献, 飯田 修

K-12 ニッケルアレルギーが原因と考えられた急性血栓症の1例

奈良県総合医療センター

○石田 龍世, 坂口 昌弘, 添田 恒有, 尾中 更紗, 小西 達也, 古川 大智, 小倉 萌,
久保 裕紀, 阪井 諭史, 石原 里美, 磯島 琢弥, 滝爪 章博, 川田 啓之

第 6 会場

専攻医 5 : ACS (9:00 ~ 10:30)

座長	神戸掖済会病院 循環器内科	伊達 基郎
	洛和会丸太町病院 洛和会京都血管内治療センター・心臓内科	
		浜中 一郎
コメンテーター	北播磨総合医療センター 循環器内科	田頭 達
	国立病院機構京都医療センター 循環器内科	益永 信豊

S-32 急峻な分岐角を有する左冠動脈回旋枝病変に対して PCI を施行した再発性 SCAD の 1 例 東宝塚さとう病院

○久野 早織, 椿本 恵則, 坂口 雄哉, 宋 優亨, 富永 拓矢, 高亀 武弘, 谷中 厚治,
石淵 かすみ, 長谷川 勝之, 大辻 悟, 東野 順彦, 滝内 伸

S-33 MICS 下僧帽弁, 三尖弁形成術の 3 か月後に急性下壁心筋梗塞を発症し, PCI 翌日に Stanford A 型急性大動脈解離が判明した一例

医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院¹, 医療法人徳洲会 喜界徳洲会病院²

○中島 太郎¹, 松岡 俊三¹, 舩田 一哲¹, 中島 貫太¹, 自閑 昌彦^{1,2}, 田村 淳史¹,
大石 洋平¹, 奥山 雄介¹, 嘉祥 敬国¹, 高原 千咲¹, 杉本 美夕¹, 服部 大輔¹,
美村 直光¹, 藤田 悠平¹, 赤崎 拓海¹, 中島 康太¹

S-34 2 回の特発性冠動脈解離に対しステント留置した症例

兵庫県立はりま姫路総合医療センター

○阪井 祐介, 井上 智裕, 松濱 考志, 三和 圭介, 中野 慎介, 山本 裕之, 高橋 伸幸,
宮田 大嗣, 高谷 具史

S-35 部冠動脈瘤内血栓閉塞に対しステント留置で救命し得た 1 例

大阪府済生会中津病院

○牧野 修一郎, 福山 裕介, 福沢 公二, 名越 良治, 上月 周, 築山 義朗, 柿崎 俊介,
真島 映, 井上 誠子, 黄 文東, 梅本 大雅, 志手 淳也

S-36 急性心筋梗塞に対する PCI 中に、造影剤感作による Kounis 症候群を生じた一例

天理よろづ相談所病院 循環器内科

○赤田 威, 松島 弘季, 水原 ルーク, 天野 佑, 萩原 悠斗, 奥田 豊生, 本吉 司,
内田 陽介, 茶谷 龍己, 中川 頌子, 山根 啓一郎, 坂本 二郎, 田巻 庸道,
榎本 操一郎, 三宅 誠, 近藤 博和, 田村 俊寛

S-37 治療方針の決定に苦慮した多枝病変を有する急性冠症候群の 1 例

天理よろづ相談所病院 循環器内科

○井上 颯, 水原 ルーク, 榎本 操一郎, 天野 佑, 松島 弘季, 奥田 豊生, 萩原 悠斗,
内田 陽介, 本吉 司, 茶谷 龍己, 中川 頌子, 山根 啓一郎, 坂本 二郎, 田巻 庸道,
三宅 誠, 近藤 博和, 田村 俊寛

S-38 TAVI 後超遅発性バルサルバ洞閉塞により急性心筋梗塞を発症した一例

京都岡本記念病院

○中筋 樹, 高松 一明, 堤腰 建哉, 任 聿輝, 山本 博嗣, 福井 健人, 宮井 伸明,
五十殿 弘二

S-39 広範な冠動脈解離に対して、IVUS ガイド下ワイヤリングで真腔内取り直しに成功した急性下壁心筋梗塞の 1 例

京都中部総合医療センター

○懸高 祥梧, 和田 直敏, 坂東 篤明, 水谷 友直, 今中 真生, 宗像 潤, 窪田 浩志,
野村 哲矢, 計良 夏哉, 辰巳 哲也

特別セミナー 6 腎デナベーション時代の高血圧内服治療 (10:30 ~ 11:00)

座長 三田市民・済生会病院 循環器内科 多和 秀人

演者 兵庫県立西宮総合医療センター 循環器内科 樋口 義治

共催：第一三共株式会社

専攻医 6 (11:00 ~ 12:20)

座長 神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科 木下 慎

大阪医科薬科大学 循環器内科 森田 英晃

コメンテーター 寝屋川生野病院 循環器内科 齋藤 聡男

大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学 外海 洋平

S-40 原因不明の炎症反応上昇を契機に診断した慢性腸管虚血の一例

三田市民・済生会病院

○森 佑史, 吉川 糧平, 若山 克則, 多和 秀人, 岡本 允信, 近藤 健介, 藤本 大地,
安田 直矢, 上田 泰大, 出口 絵里加, 宇野 将真, 岡本 茉莉, 藺浦 愛果

S-41 偽腔閉塞型 Stanford B 型大動脈解離の再解離後に malperfusion を来たし、緊急 TEVER を実施して救命しえた一例

日本赤十字社和歌山医療センター

○山崎 稜太, 田崎 淳一, 青田 歩宇人, 尾野 秀彬, 林 政志, 甲斐 峻太郎, 畑村 美諭,
坂本 涼, 吉田 昭典, 上田 晃平, 一柳 知宏, 山田 真博, 柴森 裕一郎, 藤田 啓誠,
辻 修平, 辰島 正二郎, 静田 聡

S-42 医源性後腹膜血腫を契機とした急性深部静脈血栓症に対して血管内治療を施行した一例

大阪けいさつ病院 循環器内科

○伴丈 晃, 辻村 卓也, 南口 仁, 市堀 泰裕, 中本 敬, 藤原 昌彦, 森 直己,
神田 貴史, 翁 佳輝, 筒井 悠美, 松村 未紀子, 豊島 拓, 中渡瀬 智, 吉井 大智,
渋谷 祐樹, 南 慎哉, 甲田 献, 飯田 修

S-43 静脈鬱滞性潰瘍を繰り返す深部静脈血栓症後症候群に対し経皮的下肢静脈ステント留置術を施行した一例

岸和田徳洲会病院 循環器内科

○北村 公平, 矢西 賢次, 高岡 一翔, 道網 亮貴, 後藤 大輝, 中村 俊祐, 下尾 知,
酒本 暁, 小笹 祐, 桑原 謙典, 平田 久美子, 藤田 博

S-44 Trans-Occluded Radial Access により PCI を施行した CABG 既往透析患者の 1 例

兵庫県立淡路医療センター

○椿野 達也, 黒田 浩史, 佐伯 翼, 米原 省吾, 谷 賢一, 藤本 恒, 山下 宗一郎,
今西 純一, 岩崎 正道, 轟 貴史, 奥田 正則

S-45 若年急性冠症候群患者に対し DCA を用いたステントフリー PCI 及び積極的薬物療法で治療を行った 1 例

公益財団法人 甲南会 甲南医療センター 循環器内科

○加藤 多郁音, 宇津 賢三, 前田 貴紀, 名村 咲音, 岡本 裕哉, 門井 彰宏, 岩井 秀浩,
兵庫 聖大, 福岡 陽子, 大久保 英明

**S-46 Z 型血管走行が反復閉塞の原因と考え、VAIVT による流出路直線化と側副血行路の意図的
血栓閉塞が奏功した自己血管内シャントの 1 例**

兵庫県立淡路医療センター

○北村 郷, 黒田 浩史, 米原 省吾, 谷 賢一, 藤本 恒, 山下 宗一郎, 今西 純一,
岩崎 正道, 轟 貴史, 奥田 正則

S-47 シャント側上肢の著明な浮腫および疼痛を契機に診断された左鎖骨下静脈狭窄の 1 例

滋賀医科大学 医学部 医学科

○川浪 勇人, 田中 智明, 山田 智大, 金川 楓, 五月女 彩, 田渕 友理, 鬼界 雅一,
濱岡 哲郎, 深井 邦剛, 白山 武司

ランチョンセミナー 6 (12:30 ~ 13:20)

座長 神戸大学医学部附属病院 循環器内科

鳥羽 敬義

演者 近江八幡市立総合医療センター 循環器内科

鬼界 雅一

京都田辺中央病院 循環器内科

若菜 紀之

共催：ポストン・サイエンティフィックジャパン株式会社

専攻医 7 : LEAD (13:20 ~ 14:30)

座長	日本赤十字社和歌山医療センター 循環器内科	田崎 淳一
	三田市民・済生会病院 循環器内科	若山 克則
コメンテーター	関西ろうさい病院 循環器内科	岡本 慎
	加古川中央市民病院 循環器内科	澤田 隆弘

S-48 両側急性下肢虚血に対し外科的血栓除去術と Indigo システムを用いたハイブリッド治療により救肢し得た一例

大阪国際メディカル & サイエンスセンター 大阪けいさつ病院 循環器内科

○藤井 百恵, 辻村 卓也, 南口 仁, 市堀 泰裕, 中本 敬, 藤原 昌彦, 翁 佳輝,
豊島 拓, 吉井 大智, 飯田 修

S-49 ESPRIT-BTK 留置後に、IVUS では指摘できない Protrusion を OFDI で確認した症例
京都第一赤十字病院

○北原 誠太郎, 加藤 拓, 小川 修平, 飴野 翔基, 安土 佳大, 堀 友亮, 庄司 圭佑,
小島 章光, 中川 裕介, 木下 英吾, 兵庫 匡幸

S-50 EVT 中の重篤な no-reflow に対して動脈拡張薬局所動注療法とレオカーナの併用が奏功した CLTI の 1 例

兵庫医科大学病院 循環器内科

○緒林 南見, 保科 凜, 田中 宏和, 吉原 永貴, 三木 孝次郎, 河合 健志, 赤堀 宏州,
石原 正治

S-51 大臀筋跛行を伴う内腸骨動脈単独の慢性完全閉塞に対してステント留置術を行った一例
大阪府済生会中津病院

○梅本 大雅, 築山 義朗, 黄 文東, 井上 誠子, 牧野 修一郎, 間島 映, 柿崎 俊介,
福山 裕介, 上月 周, 名越 良治, 福沢 公二, 志手 淳也

S-52 長区域慢性 SFA 閉塞に対する FP バイパスの急性血栓性閉塞に対し hybrid revascularization を施行した一例

岸和田徳洲会病院 循環器内科¹, 岸和田徳洲会病院 心臓血管外科²

○北村 公平¹, 矢西 賢次¹, 三木 紹君², 高岡 一翔¹, 道網 亮貴¹, 後藤 大輝¹,
中村 俊祐¹, 下尾 知¹, 酒本 暁¹, 小笹 祐¹, 桑原 謙典¹, 平田 久美子¹, 藤田 博¹,
畔柳 智司²

S-53 腹部大動脈瘤に対する開腹人工血管置換術後に生じた腸骨動脈解離に対し血管内治療を施行した 1 例

大阪ろうさい病院

○山下 大輝, 江神 康之, 岡本 直高, 松永 泰治, 矢野 正道, 西野 雅巳

専攻医 8 (14:30 ~ 15:50)

座長 国立循環器病研究センター 心臓血管内科 心臓血管系集中治療科

浅海 泰栄

京都府立医科大学附属病院 循環器内科

全 完

コメンテーター 大阪けいさつ病院 循環器内科

市堀 泰裕

大阪急性期・総合医療センター 心臓内科

菊池 篤志

S-54 心筋梗塞後に発症した心室中隔穿孔に対し Impella 5.5 単独補助にて外科的閉鎖術へ橋渡しし得た一例

関西労災病院 循環器内科

○池田 拓哉, 楠田 将也, 岡本 慎, 南都 清範, 須永 晃弘, 畑 陽介, 上松 弘幸, 加藤 翔太, 有安 航, 大岡 裕隆, 工藤 聡, 藤井 昂, 越智 瑞紀, 光行 恒介, 森 雅太, 五藤 夏樹, 増田 正晴

S-55 異所性右鎖骨下動脈により Impella 5.5 留置に難渋したが、0.035inch ワイヤーが有効であった急性重症僧帽弁逆流症の1例

大阪労災病院 循環器内科

○清水 大輔, 西野 雅己, 江神 康之, 矢野 正道, 岡本 直高, 松永 泰治, 川浪 翔大, 野原 大彰, 阿部 優

S-56 THV 留置時のバルサルバ洞損傷による心タンポナーデに対し、心膜腔ドレナージを施行して救命し得た一例

関西労災病院 循環器内科

○五藤 夏樹, 南都 清範, 岡本 慎, 須永 晃弘, 畑 陽介, 上松 弘幸, 加藤 翔太, 楠田 将也, 有安 航, 大岡 裕隆, 工藤 聡, 藤井 昂, 越智 瑞紀, 光行 恒介, 森 雅太, 池田 拓哉, 増田 正晴

S-57 ヘパリン起因性血小板減少症が疑われた急性僧帽弁閉鎖不全症に対し、アルガトロバン下で M-TEER を施行した1例

加古川中央市民病院

○吉門 侑利英, 澤田 隆弘, 下浦 広之, 向井 淳, 寺尾 侑也, 角谷 誠, 大西 祥男, 平田 健一

S-58 自己拡張型 TAVI 弁留置後の右冠動脈 PCI に難渋した1例

三田市民・済生会病院

○藺浦 愛果, 上田 泰大, 森 佑史, 岡本 茉莉, 宇野 将真, 出口 絵里加, 藤本 大地, 安田 直矢, 近藤 健介, 岡本 允信, 多和 秀人, 若山 克則, 吉川 糧平

S-59 A Modified Rescue Platform for Retrieval of an Embolized Aveir AR Device

JCHO 大阪病院

○福井 智大, 高木 宏太, 山本 将平, 有田 陽, 佐伯 一, 小笠原 延行

S-60 Classic Septal Reduction and Leadless Pacing in Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy

JCHO 大阪病院

○福井 智大, 高木 宏太, 山本 将平, 有田 陽, 佐伯 一, 小笠原 延行

コーヒブレイクセミナー 6 (15:50 ~ 16:20)

座長	京都第二赤十字病院 循環器内科	小出 正洋
コメンテーター	近江八幡市立総合医療センター 循環器内科	鬼界 雅一
演者	京都府立医科大学 循環器内科	高原 在良

共催：日本メドトロニック株式会社

専攻医 9：LEAD (16:20 ~ 17:20)

座長	市立福知山市民病院 循環器科	上林 大輔
	彦根市立病院 循環器内科	下司 徹
コメンテーター	近江八幡市立総合医療センター 循環器内科	深井 邦剛
	京都岡本記念病院 循環器センター	宮井 伸幸

S-61 浅大腿動脈からのブラークシフトで深大腿動脈に末梢塞栓を生じた 1 例

京都中部総合医療センター 循環器内科

○水谷 友直, 坂東 篤明, 懸高 祥梧, 今中 真生, 宗像 潤, 窪田 浩志, 和田 直敏,
野村 哲矢, 計良 夏哉, 辰巳 哲也

S-62 右総腸骨動脈から浅大腿動脈にかけての長区域閉塞を伴う Leriche 症候群に対して 2 期的に血行再建を行った一例

京都第二赤十字病院

○鶴川 陸哉, 佐分利 誠, 丹尾 未希, 川上 弘晃, 長江 祐貴, 梶原 嵩史, 西村 哲朗,
大倉 孝史, 辻 弓佳, 民西 俊太, 小出 正洋, 白石 淳

S-63 完全型遺残坐骨動脈に伴う LEAD に対して EVT を施行した一例

神鋼記念病院 循環器内科

○稲角 咲良, 大西 裕之, 大田 聡一郎, 竹内 真理子, 中山 和彦, 太田 総一郎,
岩橋 正典

S-64 INDIGO (CAT6) を用いた上下肢急性動脈閉塞に対する血栓吸引が有効であった 1 例

日本赤十字社 京都第二赤十字病院

○川上 弘晃, 小出 正洋, 丹尾 美希, 長江 祐貴, 鶴川 陸哉, 梶原 嵩史, 西村 哲朗,
大倉 孝史, 民西 俊太, 辻 弓佳, 佐分利 誠, 井上 啓司, 白石 淳

S-65 SFA 入口部からの石灰化結節長区域病変に対して ARCADIA テクニック併用 JETSTREAM 治療を考慮した二期的治療戦略が有用であった一例

神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科

○伊藤 峻平, 安積 佑太, 佐野 円香, 伊藤 慎八, 林 秀幸, 村井 亮介, 豊田 俊彬,
谷口 智彦, 江原 夏彦, 木下 慎, 古川 裕

S-66 無輸血かつ内科的治療希望の右膝窩動脈閉塞の患者に対し、IVUS にて膝窩動脈捕捉症候群が疑われステント留置にて治療を行った 1 例

東宝塚さとう病院

○坂口 雄哉, 椿本 恵則, 富永 拓矢, 宋 優亨, 谷仲 厚治, 大辻 悟, 滝内 伸

第 7 会場

メディカルスタッフ 一般演題① (9:00 ~ 10:05)

座長	済生会滋賀県病院 画像診断科	藤本 裕樹
	宇治徳洲会病院 心臓センター	的場 奈美
コメンテーター	近畿大学病院 中央放射線部	木村 浩都
	京都済生会病院 外来	布市 みのり
	耳原総合病院 臨床工学技科	野田 修司

- C-1 下肢動脈血管内治療における生理食塩水での血球除去を用いた OFDI の有用性について
兵庫県立淡路医療センター 臨床工学室¹, 兵庫県立淡路医療センター 循環器内科²
○大吉 真由実¹, 黒田 浩史²
- C-2 右下肢 EVT に対する左大腿動脈アプローチ時の補償フィルタを用いた術者前腕被ばく低減効果のファントム検討
近畿大学奈良病院 放射線部¹, 近畿大学奈良病院 循環器内科²
○川村 克年¹, 村田 大輔¹, 西尾 綾華¹, 山下 順也¹, 松本 賢治¹, 邊見 亜由美¹, 鈴木 智詞²
- C-3 SFA 領域の EVT における Arcatena の造影剤低減効果に関する検討
医療法人愛心会 東宝塚さとう病院
○三島 大治, 有田 豊広
- C-4 FP 領域における DCB 治療前の lesion preparation の比較検討: ULTRASCORE 単独と SHIDEN HP 併用の比較
社会医療法人誠光会 淡海医療センター 放射線技術部¹,
社会医療法人誠光会 淡海医療センター 循環器内科²
○鉾橋 京介¹, 辻岡 拓磨¹, 辻出 澄真¹, 速水 悠那¹, 岩崎 義弘²
- C-5 CLTI 発症末期腎不全維持透析患者の導入理由と臨床成績の比較
大阪メディカル&サイエンスセンター 大阪けいさつ病院 臨床工学科¹,
大阪メディカル&サイエンスセンター 大阪けいさつ病院 循環器内科²
○矢津 優子¹, 藤原 昌彦², 加藤 大三¹, 倉田 直哉¹, 飯田 修²
- C-6 当院におけるファントムを使用した血管造影装置日常点検の検討
三田市民・済生会病院 放射線科
○石田 陽暉, 堀尾 浩一, 前田 祐樹, 中村 圭一

C-7 腹部大動脈瘤ステントグラフト内挿術における造影剤希釈使用の有効性と臨床的安全性の検討

大阪けいさつ病院 放射線技術科¹, 大阪けいさつ病院 大動脈・血管センター²

○紀 裕介¹, 西尾 達也¹, 野村 卓矢¹, 野中 翔太¹, 清本 昌義¹, 中西 靖佳², 豊島 拓², 湯崎 充², 飯田 修², 倉谷 徹²

メディカルスタッフ 一般演題② (10:10 ~ 11:05)

座長 済生会滋賀県病院 画像診断科

宇治徳洲会病院 心臓センター

コメンテーター 近畿大学病院 中央放射線部

京都済生会病院 外来

耳原総合病院 臨床工学技科

藤本 裕樹

的場 奈美

木村 浩都

布市 みのり

野田 修司

C-8 看護師が主導する当院における Door-to-Balloon 時間短縮への取り組みの効果

神戸市立医療センター中央市民病院 看護部 映像医学¹,

神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科²

○高松 沙季¹, 古瀬 和久¹, 村井 亮介², 江原 夏彦², 前原 潤一郎¹

C-9 高度肥満患者における CT 検査時のリスクマネジメントー体重 180kg 症例を経験してー

医療法人愛心会 東宝塚さとう病院

○豊田 美裕, 有田 豊広

C-10 眠らせるはずが迷わせる? ~病棟は帰室後から本番! カテ中投与薬剤とせん妄誘発の関連についての調査報告~

耳原総合病院 看護部

○森本 稜加, 鈴木 遥菜, 浜矢 早苗, 石原 昭三

C-11 冠動脈穿孔による急変症例を通しての看護部の取り組みについて

阪和記念病院

○川崎 未悠, 徳田 楓, 浦野 はるな, 赤木 美和, 寺下 千穂, 柴田 浩遵, 中達 賢一, 奥 翔平, 林 孝俊, 北風 政史

C-12 eGFR に基づいた造影剤使用量低減の取り組みと成果

医療法人 愛心会東宝塚さとう病院 コメディカル部放射線室

○森山 由香里, 有田 豊広, 松本 修孟, 三島 大治, 豊田 美裕

C-13 Femoral アプローチ 7Fr sheath 抜去時における各種止血法の止血時間の比較

京都桂病院 臨床工学技士

○箕輪 武輝, 岡田 忠久, 館 智子, 渡邊 佳代子, 山下 友樹, 竹村 帆貴, 松本 潤也, 岡 海斗, 黒瀬 幹太, 藤田 希, 大原 怜, 福井 直暉, 林 早絵伽, 吉田 篤司, 今井 基貴, 新井 綾人, 金子 美里, 西元 真由, 中村 茂

基礎セッション（11:10～12:20）

循環器医療の新時代ー 最新技術のリアル

デバイス・画像・ケアがつながる！新人さんでも他職種でもわかる新しいテクノロジー

座長 加古川中央市民病院 臨床工学科

岡 佳伴

美杉会佐藤病院 看護部

長田 知香

カテ室で読み解く CMD ～ CFR・IMR による CMD 評価と PPG による冠動脈病変評価～

神戸大学附属病院 臨床工学部

藤田 明子

石灰化病変に対する新治療 IVL ～実症例とメディカルスタッフが見るべき所～

三田市民・済生会病院 臨床工学技士

椿本 一樹

パルスフィールドアブレーション（PFA）

蘇生会総合病院 臨床工学技士

辻本 紘史

ECMO・Impella

大阪大学医学部附属病院 臨床工学部

上井 茜

ランチョンセミナー 7（12:30～13:20）

座長 三田市民・済生会病院 臨床工学技士

深田 陽平

超簡単！ビギナー向け IVUS 読影と ALA の活用

演者 日本赤十字社和歌山医療センター 臨床工学技士 吉崎 泰平

IVUS を“読む”から“活かす”へー CE が支える Coronary IVUS の実践ー

演者 大阪けいさつ病院 臨床工学技士 倉田 直哉

イメージングの価値を高めようー IVUS × AI × team で考える治療戦略ー

特別講演 関西労災病院 臨床工学技士 澄川 隆

コメンテーター 岸和田徳洲会病院 臨床工学技士 原光 佑一

共催：ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社

メディカルスタッフ 一般演題③（13:30～14:35）

座長 ミナミ整形外科・内科循環器科 臨床工学部

塩田 裕啓

耳原総合病院 循環器センター

浜矢 早苗

コメンテーター 近畿大学奈良病院 放射線部

川村 克年

京都桂病院 臨床工学科

舘 智子

草津ハートセンター 臨床工学技士

立山 洸

C-14 血管内治療時に疑われた膝窩動脈捕捉症候群を CT 画像にて再構築できた 1 例

森之宮病院 診療技術部 画像診断科

○金城 由門

C-15 高度石灰化を合併する膝下動脈病変に Rota blator を施行した 1 例

大阪けいさつ病院 臨床工学科¹, 大阪けいさつ病院 循環器内科²

○倉田 直哉¹, 大山 浩樹¹, 矢津 優子¹, 黒岡 亜貴¹, 大島 駿風¹, 福地 可純¹,
神野 睦樹¹, 南部 颯¹, 草開 義希¹, 藤原 昌彦², 飯田 修²

C-16 Esprit BTK 留置後に IVUS・OFDI・血管内視鏡を用いて評価・観察した 1 例

大阪けいさつ病院 臨床工学科¹, 大阪けいさつ病院 循環器内科²

○神野 睦樹¹, 倉田 直哉¹, 大山 宏樹¹, 矢津 優子¹, 黒岡 亜貴¹, 草開 義希¹,
藤原 昌彦², 飯田 修²

C-17 腹部大動脈狭窄に対して AUI+F-F Bypass を施行した一例

大阪けいさつ病院 臨床工学科¹, 大阪けいさつ病院 大動脈・血管センター²

○大山 浩樹¹, 倉田 直哉¹, 矢津 優子¹, 黒岡 亜貴¹, 大島 駿風¹, 神野 睦樹¹,
草開 義希¹, 南部 颯¹, 坂本 朋彦², 湯崎 充², 翁 佳輝², 豊島 拓², 中西 靖佳²,
吉井 大智², 倉谷 徹², 飯田 修²

C-18 偏心性石灰化病変における COA view 活用の有用性

三田市民済生会病院 臨床工学科¹, 三田市民済生会病院 循環器内科²

○本宮 寛晃¹, 深田 陽平^{1,2}, 小島 友栄¹, 中澤 一貴¹, 市原 幹¹, 川本 温子¹,
本谷 拓也¹, 藤原 祐太¹, 北 慎也¹, 椿本 一樹¹, 田中 敬士¹, 吉川 糧平²

C-19 バルーン拡張による中膜解離後、慢性期に reverse tenting sign が疑われた一例

医学研究所北野病院 臨床工学部¹, 医学研究所北野病院 心臓センター循環器内科²

○宮崎 晋一¹, 山地 雄平², 濱口 桃香², 片山 亜希子¹, 河合 俊明¹, 茂山 太一¹,
祖開 裕子¹, 馬場 隆行¹, 石橋 孝臣¹

**C-20 PCI プランニングにおける PV Curve の提案 -Perpendicular View を活用した
ワーキングアングルの検討-**

医療法人愛心会 東宝塚さとう病院 放射線室¹,

医療法人愛心会 東宝塚さとう病院 循環器内科

○有田 豊広¹, 大辻 悟²

メディカルスタッフ 一般演題④ (14:40 ~ 15:20)

座長 蘇生会総合病院 HCU

赤松 里香

公立豊岡病院 臨床工学技術科

尾田 友広

コメンテーター 大阪府済生会中津病院 臨床工学技術部

白樫 貴宏

和歌山県立医科大学附属病院 中央放射線部

室谷 和宏

住友病院 臨床検査科

吉永 仁香

C-21 1.7mmELCA が病変部通過困難症例に対し、WiggleWire が有用であった 1 例

桜橋渡辺未来医療病院 放射線科¹, 桜橋渡辺未来医療病院 循環器内科²

○山本 健太郎¹, 岡村 篤徳², 水谷 覚¹

C-22 蛇行血管に対する OAS 施行中にカテーテル断裂を来した 1 例

三田市民済生会病院 臨床工学科¹, 三田市民済生会病院 循環器内科²

○中澤 一貴¹, 深田 陽平¹, 小島 友栄¹, 本宮 寛晃¹, 川本 温子¹, 本谷 拓也¹,
藤原 祐太¹, 北 慎也¹, 椿本 一樹¹, 田中 敬士¹, 吉川 糧平²

C-23 機械回転式 IVUS カテーテルにおけるメーカー推奨プライミング後の先端側気泡排出の検討

近畿大学奈良病院 放射線部¹, 近畿大学奈良病院 循環器内科²

○西尾 綾華¹, 川村 克年¹, 鈴木 智詞², 山下 順也¹

C-24 Dual Sensor System の初期使用経験

神戸大学医学部附属病院 臨床工学部

○高橋 澄, 谷岡 怜, 馬場 将矢, 松岡 光希, 勝山 綾乃, 岩見 由樹, 徳永 祐也,
飯島 尚哉, 原田 樹, 中野 克哉

メディカルスタッフ 一般演題⑤ (15:25 ~ 16:30)

座長 蘇生会総合病院 HCU

赤松 里香

公立豊岡病院 臨床工学技術科

尾田 友広

コメンテーター 大阪府済生会中津病院 臨床工学技術部

白樫 貴宏

和歌山県立医科大学附属病院 中央放射線部

室谷 和宏

住友病院 臨床検査科

吉永 仁香

C-25 光干渉断層法で診断した噴出性石灰化結節に対し JetStream が有効であった 1 例

京都第二赤十字病院 医療技術部 臨床工学課¹, 京都第二赤十字病院 循環器内科²

○臼杵 大介¹, 小出 正洋², 坂口 直久¹, 市木 也久¹

C-26 スtent再閉塞に対してステント内直接穿刺による逆行性アプローチを施行した 1 例

大阪けいさつ病院 臨床工学科¹, 大阪けいさつ病院 循環器内科²,

大阪けいさつ病院 心臓血管外科³

○草開 義希¹, 倉田 直哉¹, 河内 優樹¹, 大山 浩樹¹, 矢津 優子¹, 黒岡 亜貴¹,
藤原 昌彦², 飯田 修², 正井 崇文^{1,3}

C-27 鎖骨下動脈狭窄に対する EVT 施行時にステントが脱落した 1 例

医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院

○伊藤 譲二, 矢西 賢次, 原光 祐一, 政清 友梨, 梅田 健太, 孫 仕豪, 小島 さくら

C-28 高度石灰化病変に対し Rota と IVL が有用であった 1 例

桜橋渡辺未来医療病院 放射線科¹, 桜橋渡辺未来医療病院 循環器内科²

○水谷 覚¹, 岡村 篤徳²

C-29 IABP 補助下に IVL を用いて LAD 高度石灰化病変を治療し得た 2 枝 CTO 合併 3 枝病変 ACS の 1 例

兵庫県立西宮総合医療センター 診療部 臨床工学課

○今西 祥, 禾本 拓也, 島津 将平, 村田 達哉, 野間 伊織, 土井 一記

C-30 ESPELUX Edu と COA view を用いた至適 view ガイド下での DCA 症例

三田市民・済生会病院 臨床工学科¹, 三田市民・済生会病院 循環器内科²

○椿本 一樹¹, 深田 陽平¹, 藤原 祐太¹, 北 慎也¹, 田中 敬士¹, 吉川 糧平²

C-31 ローターブレード施行中にガイディングカテーテルが破損した一例

兵庫県立尼崎総合医療センター

○力武 多聞, 假屋 成耕, 室井 翔太, 内木場 惇, 瓦谷 駿介, 曾輪 速斗, 井原 智弘,
衣笠 良佑

EVT トラブルを検証

ー各職種目線でトラブル・合併症に向き合うー (16:35 ~ 17:55)

座長 大阪けいさつ病院 臨床工学科

大山 浩樹

和歌山県立医科大学付属病院 中央放射線部

船山 裕也

診療放射技師は画像から何を予測し、何を見抜くか

演者 大阪けいさつ病院 放射線技術科

紀 裕介

EVT における看護ケアの全貌

術中だけじゃない！看護師のトータルコーディネートを紹介します

演者 淡海医療センター 看護部

遠藤 阿弥子

EVT における合併症 - 臨床検査技師の立場から -

演者 関西医科大学付属病院 臨床検査医学センター

山崎 正之

EVT トラブル、その時どうする？臨床工学技士ができること

演者 森之宮病院 臨床工学科

中田 文

一般口演（メディカルスタッフ）表彰式